

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-341P-1H 340 Вт (PWS-341P-1H)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-341P-1H

Характеристики товара

Фото PWS-341P-1H

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-341P-1H 340 Вт

SuperMicro PWS-341P-1H - серверный блок питания мощностью 340 Вт для использования в совместимых системах форм-фактора 1U. Модель рассчитана на питание серверного оборудования и подходит для компактных стоечных конфигураций, где важны стабильная подача энергии, соответствие серверному исполнению и поддержка стандартного разъема материнской платы 24 pin. Такое решение применяют в системах, где требуется компактный источник питания с ориентацией на серверную инфраструктуру SuperMicro.

Устройство поддерживает активный PFC и соответствует уровню эффективности 80 PLUS Platinum, что указывает на высокий класс энергопотребления для серверного блока питания. Форм-фактор 1U позволяет использовать модель в низкопрофильных корпусах и шасси, где критичны габариты и компоновка внутренних компонентов. PWS-341P-1H подходит для замены или комплектации серверных платформ, которым нужен совместимый источник питания с фиксированной мощностью 340 Вт и серверным подключением к материнской плате.

Модель относится к серверным компонентам SuperMicro и может использоваться в конфигурациях, где требуется аккуратная интеграция в компактное 1U-шасси. Сочетание активного PFC, сертификата 80 PLUS Platinum и штатного 24-pin подключения делает блок питания практичным элементом для серверов начального и среднего уровня, которым важны совместимость и предсказуемая работа в составе системы.

Ключевые особенности PWS-341P-1H

- **Мощность:** 340 Вт.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Разъем материнской платы:** 24 pin.
- **PFC:** Активный.
- **Эффективность:** 80 PLUS Platinum.

Технические параметры

- **Тип товара:** Серверный блок питания.
- **Выходная мощность:** 340 Вт.
- **Исполнение:** Для 1U-систем.
- **Подключение к плате:** 24 pin.

Применение

Блок питания применяется в совместимых серверных системах SuperMicro и других конфигурациях, где требуется 1U-исполнение и мощность 340 Вт. Он подходит для компактных стоечных серверов, узлов с ограниченным внутренним пространством и решений, в которых важна штатная серверная компоновка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель используют как источник питания для серверных платформ с соответствующим посадочным местом и разъемом подключения. Благодаря активному PFC и уровню 80 PLUS Platinum блок питания подходит для регулярной работы в составе серверного оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-341P-1H 340 Вт

Идентификаторы	
Модель	blok-pitaniya-supermicro-340 Вт-pws-341p-1h
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-341P-1H
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Питание	
Мощность БП	340 Вт
PFC	Активный
Подключение и интерфейсы	
Разъем питания	24 pin
Сертификация и стандарты	
Эффективность	80 PLUS Platinum

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-341P-1H 340 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>