

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания SuperMicro PWS-504P-1R 500 Вт (PWS-504P-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-504P-1R

Характеристики товара

Фото PWS-504P-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания SuperMicro PWS-504P-1R 500 Вт

Блок питания SuperMicro PWS-504P-1R предназначен для серверных систем и рассчитан на мощность 500 Вт. Модель выполнена в формате 1U и ориентирована на установку в совместимые серверные корпуса, где требуется компактный источник питания с поддержкой широкого диапазона входного напряжения. Устройство работает от сети переменного тока 100 - 240 В и оснащено коррекцией коэффициента мощности PFC. Пониженный уровень шума делает модель уместной для серверных конфигураций, в которых важны не только электропитание, но и акустический комфорт в пределах стойки или компактного корпуса.

Артикул PWS-504P-1R относится к конкретной модификации серверного блока питания SuperMicro и сохраняет структуру заводского обозначения. Такой источник питания применяют в серверном оборудовании, где требуется стабильная подача энергии, соответствие форм-фактору и совместимость с шасси 1U. Модель подходит для задач сборки, замены и обслуживания серверных платформ SuperMicro.

Ключевые особенности PWS-504P-1R

- **Тип товара:** Блок питания.
- **Мощность:** 500 Вт.
- **Входное напряжение:** 100 - 240 В переменного тока.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Особенности:** PFC, пониженный уровень шума.
- **Артикул:** PWS-504P-1R.

Применение

Блок питания используют в серверных системах SuperMicro, где требуется совместимый источник питания форм-фактора 1U. Он подходит для сборки и обслуживания серверов, а также для замены штатного модуля питания в соответствующих корпусах.

Модель применяют там, где важны компактное исполнение, поддержка широкого диапазона входного напряжения и наличие PFC. Пониженный уровень шума делает устройство уместным для инфраструктуры, в которой акустические характеристики тоже имеют значение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания SuperMicro PWS-504P-1R 500 Вт

Идентификаторы	
Модель	blok-pitaniya-supermicro-500 Вт-pws-504p-1r
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PWS-504P-1R
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Питание	
Входное напряжение	100 - 240 В переменного тока
Мощность БП	500 Вт
Функции и возможности	
Особенности	PFC, пониженный уровень шума

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания SuperMicro PWS-504P-1R 500 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>