

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-1021M-82B (AS-1021M-82B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание AS-1021M-82B

---

Характеристики товара

---

Фото AS-1021M-82B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro AS-1021M-82B

SuperMicro AS-1021M-82B - сервер в корпусе Rack 1U для построения компактной серверной системы с поддержкой двух процессорных разъемов Socket F. Модель ориентирована на задачи, где важны плотность размещения оборудования, наличие встроенных сетевых интерфейсов и поддержка дисковой подсистемы с аппаратным RAID 0 / 1 / 10. Конфигурация включает чипсет MCP55-Pro, восемь слотов DDR2-667, четыре разъема SCSI с hot-swap, два гигабитных порта LAN, видеовыход VGA и блок питания мощностью 560 Вт.

Такой формат корпуса подходит для серверных шкафов и стойки, где требуется экономия места при сохранении функциональности базовой платформы. Сервер можно использовать как основу для прикладных рабочих нагрузок, сервисных задач, файловых и сетевых ролей, а также для систем, которым требуется компактное rack-исполнение с возможностью установки нескольких модулей памяти и подключением дисковой подсистемы через SCSI. Наличие встроенного RAID-контроля упрощает организацию отказоустойчивых массивов на уровнях 0, 1 и 10, а два сетевых интерфейса позволяют разделять трафик или использовать резервирование подключения.

Модель относится к серверному оборудованию SuperMicro и рассчитана на эксплуатацию в составе совместимой инфраструктуры, где важны стабильность платформы, стандартизированный форм-фактор 1U и наличие типовых интерфейсов для интеграции в существующую стойку. По совокупности характеристик это решение для размещения в серверной среде с упором на компактность, проводные подключения и базовую масштабируемость по памяти и накопителям.

### Ключевые особенности AS-1021M-82B

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорная платформа:** 2 x Socket F.
- **Чипсет:** MCP55-Pro.
- **Память:** 8 слотов DDR2-667.
- **Накопители:** 4 x SCSI с hot-swap.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN.
- **Видео:** VGA.
- **RAID:** 0 / 1 / 10.
- **Питание:** 560 Вт.

### Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорные разъемы:** 2 x Socket F.
- **Чипсет:** MCP55-Pro.
- **Оперативная память:** 8 x DDR2-667.
- **Подсистема накопителей:** 4 x SCSI, hot-swap.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сеть:** 2 x LAN.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Поддержка RAID:** 0 / 1 / 10.
- **Блок питания:** 560 Вт.

## Применение

---

Сервер подходит для размещения в стойке в составе корпоративной или сервисной инфраструктуры, где требуется компактная 1U-платформа с двумя процессорными разъемами, сетевыми интерфейсами и встроенной поддержкой RAID-массивов. Его можно использовать для базовых серверных ролей, сервисов хранения, сетевых задач и других сценариев, где важны стандартизированный форм-фактор и возможность работы с несколькими модулями памяти.

Модель удобна для систем, которым нужен набор типовых интерфейсов без избыточной сложности: VGA для локального доступа, два порта LAN для подключения к сети и SCSI-подсистема с hot-swap для работы с совместимыми накопителями. Форм-фактор 1U помогает рационально использовать место в серверном шкафу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro AS-1021M-82B

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c283528
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-1021M-82B
SKU	AS-1021M-82B
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	MCP55-Pro
Процессорные разъемы	2 x Socket F
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	8 x DDR2-667
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Rack-сервер
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	Rack 1U
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Отсеки для накопителей	4 x SCSI, hot-swap
Уровни RAID	0 / 1 / 10
<b>Питание</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Мощность БП	560 Вт
-------------	--------

---

**Сеть и интерфейсы**

---

Сетевые интерфейсы	2 x LAN
--------------------	---------

---

**Видео и графика**

---

Видеовыходы	VGA
-------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro AS-1021M-82B

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>