

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-1021M-T2B (AS-1021M-T2B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-1021M-T2B

Характеристики товара

Фото AS-1021M-T2B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro AS-1021M-T2B

SuperMicro AS-1021M-T2B - сервер в стоечном исполнении Rack 1U для серверных задач, где важны компактная высота корпуса, поддержка двух процессоров и набор встроенных интерфейсов для подключения накопителей и сетевой инфраструктуры. Модель основана на платформе с двумя сокетом Socket F, поддерживает процессоры AMD Opteron и ориентирована на работу в составе серверных систем, где требуется сочетание высокой плотности размещения и базового аппаратного функционала для корпоративной среды.

В конфигурации указаны чипсет MCP55-Pro, восемь слотов DDR2-667, четыре отсека SATA с горячей заменой, два сетевых интерфейса LAN, видеовыход VGA и блок питания 560 Вт. Такой набор делает модель типичной для серверных инсталляций, в которых важны совместимость с платформой AMD Opteron, наличие RAID и возможность подключения нескольких дисков. Исполнение Rack 1U подходит для установки в стойку и рационального использования серверного пространства.

AS-1021M-T2B относится к серверному оборудованию SuperMicro и подходит для задач, где требуется компактный корпус, два процессорных разъема, расширяемая память и встроенная поддержка накопителей SATA. Модельная запись сохранена без изменений, а полезные параметры перенесены в структурированное описание и атрибуты для удобства сравнения серверов одной линейки.

Ключевые особенности AS-1021M-T2B

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Процессоры:** 2 x Socket F, AMD Opteron.
- **Чипсет:** MCP55-Pro.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR2-667.
- **Накопители:** 4 x SATA, hot-swap.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Блок питания:** 560 Вт.
- **Поддержка RAID:** RAID 0/1/5/10.

Технические параметры

Конфигурация сервера включает 2 процессорных разъема Socket F, поддержку AMD Opteron, чипсет MCP55-Pro, восемь слотов памяти DDR2-667, четыре SATA-отсека с горячей заменой и два сетевых порта LAN. Для подключения внешнего монитора предусмотрен интерфейс VGA.

Стоечное исполнение Rack 1U позволяет использовать модель в компактных серверных стойках. Блок питания мощностью 560 Вт входит в состав конфигурации и рассчитан на работу серверной платформы соответствующего класса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Сервер подходит для корпоративных и инфраструктурных задач, где требуется компактная стоечная система с двумя процессорами, несколькими дисковыми отсеками и базовой сетевой связностью. Модель может использоваться как сервер общего назначения в совместимой среде.

Исполнение 1U востребовано в стойках с ограничением по высоте, а поддержка RAID 0/1/5/10 дает возможность организовать дисковую подсистему в зависимости от требований к производительности и отказоустойчивости.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro AS-1021M-T2B

Назначение и классификация	
Тип корпуса	Rack 1U
Тип товара	Rack-сервер
Идентификаторы	
Модель	c283530
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-1021M-T2B
Процессорная подсистема	
Чипсет	MCP55-Pro
Поддерживаемые процессоры	AMD Opteron
Сокет процессора	2 x Socket F
Оперативная память	
Тип памяти	8 x DDR2-667
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x SATA, hot-swap
Уровни RAID	RAID 0/1/5/10
Питание	
Мощность БП	560 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x LAN

Видео и графика

Видеовыходы VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro AS-1021M-T2B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>