

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SUPERMICRO AS-4021M-82R+B (AS-4021M-82R+B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-4021M-82R+B

Характеристики товара

Фото AS-4021M-82R+B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SUPERMICRO AS-4021M-82R+B

Сервер SUPERMICRO AS-4021M-82R+B выполнен в корпусе Tower и относится к серверным системам с платформой 4U и двухпроцессорной конфигурацией Socket F / MCP55-Pro. Модель рассчитана на использование двух процессоров, поддерживает до 16 модулей DDR2-667 и оснащена восемью SCSI-отсеками с горячей заменой. Такая архитектура характерна для серверов, в которых требуется сочетание развитой дисковой подсистемы, резервирования накопителей и сетевой доступности. В описании также указан встроенный графический интерфейс VGA и два сетевых подключения 2Glan, что дополняет базовую серверную функциональность.

Питание системы организовано через блок питания мощностью 800 Вт. Формулировка 1 x 800 Вт означает один установленный блок питания указанной мощности. Конфигурация AS-4021M-82R+B подходит для задач, где важны стойкий серверный класс, поддержка RAID 0 / 1 / 10, наличие восьми SCSI-отсеков, интегрированный контроллер и возможность эксплуатации в корпусе Tower с крупным внутренним объемом.

Эта модель представляет собой готовую серверную платформу SUPERMICRO с фиксированным набором аппаратных параметров, среди которых форм-фактор 4U, два сокета, поддержка DDR2-667 и наличие интегрированного RAID-контроллера. Карточка удобна для описания именно этой модификации без подмены соседними вариантами серии.

Ключевые особенности AS-4021M-82R+B

- **Корпус:** Tower.
- **Форм-фактор:** 4U.
- **Сокеты:** 2 x Socket F.
- **Память:** до 16 модулей DDR2-667.
- **Накопители:** 8 SCSI-отсеков с горячей заменой.
- **Сеть:** 2Glan.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 800 Вт.
- **RAID:** 0 / 1 / 10, интегрированный контроллер.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Tower.
- **Форм-фактор:** 4U.
- **Количество сокетов:** 2.
- **Платформа процессора:** Socket F / MCP55-Pro.
- **Оперативная память:** до 16 модулей DDR2-667.
- **Подсистема хранения:** 8 SCSI-отсеков с горячей заменой.
- **Сетевые подключения:** 2Glan.
- **Видеовыход:** VGA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Блок питания:** 800 Вт, 1 шт.
- **Поддержка RAID:** RAID 0 / 1 / 10.
- **Контроллер:** интегрированный.

Применение

Сервер подходит для построения серверной инфраструктуры с акцентом на дисковую емкость, отказоустойчивую организацию накопителей и поддержку нескольких модулей памяти. Конфигурация с двумя процессорными сокетами и восемью SCSI-отсеками уместна в сценариях, где требуется рабочая серверная платформа для корпоративных задач, сетевых сервисов и хранения данных.

Корпус Tower и форм-фактор 4U обеспечивают крупный внутренний объем, а наличие RAID 0 / 1 / 10 позволяет использовать систему в конфигурациях с различными схемами распределения данных. Встроенный VGA-интерфейс и два сетевых подключения дополняют базовую функциональность серверной платы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SUPERMICRO AS-4021M-82R+B

Назначение и классификация	
Тип корпуса	Tower
Тип товара	Сервер
Питание	
Количество блоков питания	1
Мощность БП	800 Вт
Идентификаторы	
Модель	c283535
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-4021M-82R+B
Оперативная память	
Тип памяти	До 16 модулей DDR2-667
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	4U
Накопители и хранение данных	
Подсистема хранения	8 SCSI-отсеков с горячей заменой
Уровни RAID	0 / 1 / 10, интегрированный контроллер
Процессорная подсистема	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Платформа процессора	Socket F / MCP55-Pro
Количество сокетов CPU	2
Видео и графика	
Видеовыходы	VGA
Сеть и интерфейсы	
Сетевые подключения	2Glan

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SUPERMICRO AS-4021M-82R+B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>