

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-4041M-32R+B (AS-4041M-32R+B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-4041M-32R+B

Характеристики товара

Фото AS-4041M-32R+B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro AS-4041M-32R+B

SuperMicro AS-4041M-32R+B - сервер в корпусе Tower формата 4U, рассчитанный на установку четырех процессоров Socket F и построенный на платформе MCP-55Pro. Модель ориентирована на серверные задачи, где важны поддержка нескольких процессоров, большой объем оперативной памяти и возможность организации дисковой подсистемы с аппаратной поддержкой RAID. Конфигурация включает 32 слота DDR2-667, встроенную двухпортовую сетевую подсистему 2Glan, видеовыход VGA и два блока питания по 1200 Вт.

Модельный индекс AS-4041M-32R+B относится к серверным платформам SuperMicro и указывает на конкретную конфигурацию шасси и аппаратной части. В составе описанной конфигурации предусмотрены пять накопителей SAS/SATA с hot-swap исполнением, что удобно для размещения дисков в серверном корпусе и обслуживания без длительного простоя. Сервер рассчитан на применение в инфраструктуре, где требуется высокая плотность вычислительных ресурсов, поддержка нескольких процессоров и расширяемая память.

В характеристиках указаны процессоры AMD Opteron Dual Core 8216 с тактовой частотой 2.4 ГГц, объем памяти 2 ГБ и накопитель 1 x 146 ГБ. Также предусмотрена поддержка RAID 0/1/10, что позволяет использовать разные схемы организации хранения данных в зависимости от задач. Корпус Tower упрощает размещение сервера в отдельной стойке или техническом помещении, а интегрированная внешняя подсистема делает модель практичной для серверных инсталляций начального и среднего уровня той эпохи.

Дополнительные параметры конфигурации отражают назначение системы как серверной платформы общего применения: несколько процессорных сокетов, достаточный набор слотов памяти, поддержка дисков SAS и SATA, сетевые интерфейсы и резервирование питания двумя источниками. Такое сочетание характеристик подходит для корпоративных приложений, внутренних сервисов, файловых и прикладных серверов, а также для инфраструктурных задач, где важны предсказуемость работы и возможность наращивания ресурсов.

Сервер поставляется как модель SuperMicro AS-4041M-32R+B и может использоваться в составе серверной инфраструктуры, где важны совместимость с платформой Socket F, поддержка DDR2-667 и наличие встроенных средств подключения и хранения данных. Формат 4U Tower и наличие горячей замены для дисков делают конфигурацию удобной для сервисного обслуживания и размещения в технической зоне.

Ключевые особенности AS-4041M-32R+B

- **Форм-фактор:** Tower, 4U.
- **Процессорная платформа:** 4 x Socket F, MCP-55Pro.
- **Оперативная память:** 32 x DDR2-667.
- **Процессоры:** AMD Opteron Dual Core 8216.
- **Частота процессора:** 2.4 ГГц.
- **Накопители:** 5 x SAS/SATA, hot-swap.
- **Сетевые интерфейсы:** 2Glan.
- **Видеовыход:** VGA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Питание: 2 x 1200 Вт.
- RAID: 0/1/10.

Технические параметры

- Платформа: MCP-55Pro.
- Сокеты: 4 x Socket F.
- Тип оперативной памяти: DDR2-667.
- Количество слотов памяти: 32.
- Процессор: AMD Opteron Dual Core 8216.
- Тактовая частота CPU: 2.4 ГГц.
- Накопитель: 1 x 146 ГБ.
- Поддержка RAID: 0/1/10.
- Интегрированная подсистема: Да.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые порты: 2Glan.
- Видео: VGA.

Питание

- Блоки питания: 2 x 1200 Вт.

Функции и возможности

- Поддержка RAID: 0/1/10.
- Горячая замена накопителей: Да.

Упаковка и количество

- Исполнение корпуса: Tower.
- Высота корпуса: 4U.

Применение

Сервер подходит для корпоративных и инфраструктурных задач, где требуется многопроцессорная архитектура, поддержка большого числа модулей памяти и организация дисковой подсистемы с RAID. Его можно использовать для файловых служб, внутренних приложений, терминальных задач, сервисов виртуализации начального уровня и других

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

серверных сценариев, для которых важны сетевые подключения и резервирование питания.

Формат Tower и диски с hot-swap удобны при размещении в техническом помещении или серверной зоне, а сочетание Socket F, DDR2-667 и встроенных интерфейсов делает модель совместимой с оборудованием соответствующего поколения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro AS-4041M-32R+B

Назначение и классификация	
Платформа	MCP-55Pro
Тип товара	Сервер
Накопители и хранение данных	
Горячая замена накопителей	Да
Уровни RAID	0/1/10
Накопитель	1 x 146 ГБ
Отсеки для накопителей	5 x SAS/SATA, hot-swap
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2Glan
Идентификаторы	
SKU	AS-4041M-32R+B
Артикул производителя	AS-4041M-32R+B
Модель	c283536
Бренд	Supermicro
Процессорная подсистема	
Сокеты	4 x Socket F
Частота процессора	2.4 ГГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессор	AMD Opteron Dual Core 8216
Питание	
Мощность БП	2 x 1200 Вт
Видео и графика	
Видео	VGA
Оперативная память	
Объём памяти	2 ГБ
Тип памяти	32 x DDR2-667
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Tower, 4U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro AS-4041M-32R+B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>