

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015B-T+B (SYS-6015B-T+B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6015B-T+B

Характеристики товара

Фото SYS-6015B-T+B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6015B-T+B

Сервер SuperMicro SYS-6015B-T+B выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для установки в серверный шкаф или стойку, где важны компактность и стандартный форм-фактор для плотного размещения оборудования. Модель относится к серверным системам SuperMicro и рассчитана на использование в инфраструктуре, где требуется встроенная серверная платформа с поддержкой RAID-массивов и интегрированным блоком питания. Формат 1U позволяет размещать систему в ограниченном пространстве без потери базовой серверной функциональности.

Конфигурация сервера включает поддержку RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10, что позволяет использовать накопители в разных сценариях отказоустойчивости и производительности. В составе системы предусмотрен интегрированный источник питания мощностью 1 x 700 Вт, подходящий для серверной эксплуатации. Это делает модель уместной для задач, где требуется готовый сервер в стойке с базовым набором функций хранения данных и электропитания.

SuperMicro SYS-6015B-T+B применяют в офисной и корпоративной серверной среде, где востребованы компактный корпус Rack 1U, встроенная подсистема RAID и достаточный запас мощности блока питания. Сервер подходит для размещения в стойке и использования как часть локальной инфраструктуры, в которой важны стандартизованный форм-фактор и поддержка типовых серверных режимов работы.

Ключевые особенности SYS-6015B-T+B

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Поддержка RAID:** RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Блок питания:** Интегрированный.
- **Мощность:** 1 x 700 Вт.

Технические параметры

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 1U.
- **RAID:** 0 / 1 / 5 / 10.
- **Источник питания:** Интегрированный.
- **Питание:** 1 x 700 Вт.

Применение

Сервер используют в стойках и серверных шкафах, где важны компактный корпус и стандартное размещение оборудования. Он подходит для построения корпоративных и офисных серверных узлов, а также для размещения сервисных систем с базовыми требованиями к отказоустойчивости.

Модель может применяться в инфраструктуре, где требуется поддержка RAID-массивов, интегрированное питание и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

форм-фактор 1U. Такой сервер удобен для задач, связанных с хранением данных, сетевыми службами и централизованной обработкой рабочих нагрузок в пределах совместимой серверной платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015B-T+B

Идентификаторы	
Модель	c283544
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6015B-T+B
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Питание	
Мощность БП	1 x 700 Вт
Конфигурация БП	Интегрированный
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	RAID 0 / 1 / 5 / 10

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6015B-T+B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>