

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015B-TB (SYS-6015B-TB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6015B-TB

Характеристики товара

Фото SYS-6015B-TB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6015B-TB

Сервер SuperMicro SYS-6015B-TB выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для установки в серверную стойку. Модель относится к линейке серверных платформ SuperMicro и рассчитана на работу в задачах, где важны компактное размещение, возможность наращивания оперативной памяти и дисковой подсистемы, а также наличие интегрированного RAID-контроллера и двух гигабитных сетевых интерфейсов.

Конфигурация включает поддержку двух процессоров LGA771, чипсет i5000P, восемь слотов DDR2-667 и четыре SATA-накопителя с горячей заменой. Для подключения внешней периферии предусмотрен VGA, а для сетевой работы - два порта Gigabit LAN. Модель оснащена встроенным блоком питания мощностью 560 Вт, что делает ее подходящей для серверных задач начального и среднего уровня, где требуется базовая отказоустойчивость и удобное обслуживание в стойке.

Сервер использует интегрированный RAID-контроллер с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5 и 10. Такая конфигурация позволяет строить дисковую подсистему с учетом требований к скорости и сохранности данных. Форм-фактор 1U помогает рационально использовать место в стойке, а набор интерфейсов и аппаратных узлов обеспечивает совместимость с типовой серверной инфраструктурой на базе платформ SuperMicro того периода.

Ключевые особенности SYS-6015B-TB

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессоры:** 2 x LGA771.
- **Чипсет:** Intel i5000P.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR2-667.
- **Накопители:** 4 x SATA, hot-swap.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 1 x 560 Вт.
- **Внешний контроллер:** Интегрированный.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорный разъем:** 2 x LGA771.
- **Чипсет:** Intel i5000P.
- **Слоты памяти:** 8 x DDR2-667.
- **Накопители:** 4 x SATA.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Видеоразъем:** VGA.
- **Блок питания:** 560 Вт.

Применение

Сервер подходит для размещения в стойке и может использоваться как платформа для типовых корпоративных задач, где требуется компактный 1U-корпус, несколько накопителей SATA и базовая защита данных средствами RAID. Конфигурация с двумя процессорами и восемью слотами памяти позволяет использовать систему в ролях, связанных с обслуживанием рабочих сервисов, файловых задач и серверной инфраструктуры.

Два сетевых интерфейса Gigabit LAN упрощают подключение к локальной сети и разделение сетевых задач. Наличие VGA облегчает обслуживание и первоначальную настройку, а встроенный блок питания 560 Вт делает систему завершенной по базовой серверной архитектуре.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015B-TB

Идентификаторы	
Модель	c283545
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6015B-TB
Процессорная подсистема	
Чипсет	i5000P
Сокет процессора	2 x LGA771
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Оперативная память	
Слоты памяти	8 x DDR2-667
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x SATA
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Питание	
Мощность БП	560 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

Видеоразъем VGA

Администрирование и обслуживание

Внешний контроллер Интегрированный

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6015B-TB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>