

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015P-TRB (SYS-6015P-TRB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-6015P-TRB

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-6015P-TRB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-6015P-TRB

Сервер SuperMicro SYS-6015P-TRB выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для размещения в стойке. Это интегрированная серверная система с поддержкой RAID 0/1/5/10, встроенным блоком питания 1 × 700 Вт и компактным форм-фактором, рассчитанным на серверные помещения, где важны экономия места и удобство монтажа в стандартную стойку. Модель относится к серверному оборудованию SuperMicro и подходит для задач, в которых требуется готовая 1U-платформа с базовым набором функций хранения, питания и установки в rack-исполнение.

Конфигурация SYS-6015P-TRB ориентирована на интегрированную работу в составе серверной инфраструктуры. Поддержка RAID позволяет использовать разные схемы организации массивов данных, а мощность 700 Вт обеспечивает питание соответствующей серверной сборки. Форм-фактор 1U облегчает установку в стойку и делает систему удобной для плотной компоновки в дата-центре или серверной.

Модель применяют в инфраструктуре, где требуется готовый стоечный сервер с типовым уровнем интеграции и стандартным набором серверных функций. Важными параметрами для этой системы являются формат корпуса, наличие встроенного блока питания и поддержка популярных RAID-режимов для работы с накопителями.

### Ключевые особенности SYS-6015P-TRB

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Поддержка RAID:** 0 / 1 / 5 / 10.
- **Исполнение:** Интегрированный сервер.
- **Питание:** 1 × 700 Вт.

### Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Поддержка RAID:** RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Исполнение:** Интегрированный.
- **Мощность блока питания:** 700 Вт.

### Применение

Сервер подходит для размещения в стойках и используется в серверных помещениях, где требуется компактная 1U-система с интегрированным исполнением. Он может применяться как часть общей серверной инфраструктуры для задач хранения и обслуживания рабочих нагрузок с RAID-массивами.

Модель удобна для сценариев, в которых важно получить готовую к установке стоечную платформу с понятным базовым набором характеристик: корпус Rack 1U, встроенное питание и поддержка RAID 0/1/5/10. Такая конфигурация рассчитана на совместимую серверную эксплуатацию в стандартной rack-среде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015P-TRB

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c283549
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6015P-TRB
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Rack-сервер
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	Rack 1U
<b>Питание</b>	
Мощность БП	1 × 700 Вт
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Уровни RAID	RAID 0 / 1 / 5 / 10
<b>Монтаж и установка</b>	
Исполнение	Интегрированный сервер

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SYS-6015P-TRB

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>