

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015T-INFB (SYS-6015T-INFB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6015T-INFB

Характеристики товара

Фото SYS-6015T-INFB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6015T-INFB

Сервер SuperMicro SYS-6015T-INFB выполнен в стоечном форм-факторе Rack 1U и предназначен для установки в серверную стойку. Это интегрированная серверная система с двумя процессорными платформами LGA771, поддержкой памяти DDR2-667, встроенными сетевыми интерфейсами Twin2Glan и видеовыходом TwinVga. Модель относится к серверному оборудованию SuperMicro и ориентирована на сборку компактных многопроцессорных решений, где важны плотность размещения компонентов, наличие сетевых подключений и поддержка накопителей SATA в одном корпусе.

Конфигурация SYS-6015T-INFB сочетает четыре процессорных сокета LGA771, набор логики Intel i5000P, восемь слотов DDR2-667, поддержку RAID 0/1/5/10 и блок питания 1 × 980 Вт. Такой набор параметров делает систему подходящей для серверных сценариев, в которых требуется стоечный сервер с высокой плотностью аппаратных ресурсов и базовым набором функций хранения, питания и сетевой работы. Форм-фактор 1U облегчает размещение в стойке, а интегрированное исполнение упрощает использование в готовой инфраструктуре.

Модель применяется в серверных средах, где нужны компактное rack-исполнение, несколько процессорных сокетов, поддержка памяти DDR2 и несколько каналов связи и вывода. Для этой конфигурации важны именно сочетание 1U-корпуса, RAID-поддержки, мощности 980 Вт и парных сетевых и видеовозможностей, которые позволяют включать ее в совместимую стоечную систему.

Ключевые особенности SYS-6015T-INFB

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорная платформа:** 4 × LGA771, Intel i5000P.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR2-667.
- **Подключение накопителей:** Twin4SATA.
- **Сетевые интерфейсы:** Twin2Glan.
- **Видео:** TwinVga.
- **Поддержка RAID:** 0 / 1 / 5 / 10.
- **Питание:** 1 × 980 Вт.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Чипсет:** Intel i5000P.
- **Сокеты:** 4 × LGA771.
- **Поддержка процессоров:** Xeon.
- **Память:** DDR2-667.
- **Слоты памяти:** 8.
- **Интерфейсы хранения:** Twin4SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сетевые интерфейсы:** Twin2Glan.
- **Видео:** TwinVga.
- **Поддержка RAID:** RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Питание:** 1 × 980 Вт.

Применение

Сервер предназначен для установки в стойку и работы в серверной инфраструктуре, где важны компактный форм-фактор и многопроцессорная конфигурация. Он подходит для систем, в которых требуется сочетание нескольких процессорных сокетов, встроенных сетевых интерфейсов и поддержки SATA-накопителей.

Модель может использоваться в составе совместимых серверных сборок для задач, где требуется 1U-решение с RAID-массивами, видеовыходом и встроенным питанием повышенной мощности. Такой формат удобен для плотной установки оборудования в серверных шкафах и стойках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015T-INFB

Идентификаторы	
Модель	c283550
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6015T-INFB
Назначение и классификация	
Тип товара	Blade/Twin-система
Оперативная память	
Слоты памяти	8
Поддержка памяти	DDR2-667
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Xeon
Процессорная платформа	4 × LGA771, Intel i5000P
Видео и графика	
Видео	TwinVga
Питание	
Мощность БП	1 × 980 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Уровни RAID RAID 0 / 1 / 5 / 10

Монтаж и установка

Исполнение Интегрированный сервер

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы Twin2Glan

Подключение и интерфейсы

Интерфейсы хранения Twin4SATA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6015T-INFB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>