

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Сервер SuperMicro SYS-6015X-3B 1U, 2xLGA771, i5000P, 8xDDR2-667, 4xSATA(HS), 2GLan, VGA, 700 Вт (SYS-6015X-3B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6015X-3B

Характеристики товара

Фото SYS-6015X-3B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6015X-3B 1U, 2xLGA771, i5000P, 8xDDR2-667, 4xSATA(HS), 2GLan, VGA, 700 Вт

Сервер SuperMicro SYS-6015X-3B выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для компактного размещения серверных компонентов в стойке. Модель построена на платформе с поддержкой двух процессоров LGA771 и чипсета i5000P, использует память DDR2-667 и оснащается четырьмя отсеками SATA с горячей заменой. Такой формат подходит для серверных задач, где требуется стандартная архитектура платформы, умеренная дисковая емкость и монтаж в ограниченном по высоте корпусе.

Система поддерживает RAID 0, RAID 1 и RAID 10, что позволяет применять разные схемы организации дисковых массивов в зависимости от требований к производительности и отказоустойчивости. Встроенные интерфейсы 2GLan и VGA обеспечивают сетевое подключение и локальное администрирование. Питание организовано через один блок питания мощностью 700 Вт, что соответствует серверной компоновке данной модели.

SYS-6015X-3B относится к серверным решениям SuperMicro для стойкового размещения и может использоваться как базовая платформа для корпоративной инфраструктуры. Корпус 1U, набор стандартных серверных интерфейсов и поддержка RAID делают модель практичной для задач хранения и обработки данных в совместимой серверной среде.

Ключевые особенности SYS-6015X-3B

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессоры:** 2 x LGA771.
- **Чипсет:** Intel i5000P.
- **Память:** 8 x DDR2-667.
- **Накопители:** 4 x SATA (HS).
- **Сеть:** 2GLan.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 700 Вт.
- **RAID:** 0 / 1 / 10.

Применение

Сервер применяют в стойках, где требуется компактная 1U-платформа с базовым набором серверных интерфейсов и возможностью установки нескольких SATA-накопителей. Он подходит для организации инфраструктуры хранения и вычислений в совместимой серверной среде.

Модель также уместна в сценариях локального администрирования и сетевого подключения через встроенные интерфейсы. Набор поддерживаемых RAID-режимов позволяет использовать сервер как основу для дисковых массивов с разными требованиями к стабильности и производительности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015X-3B 1U, 2xLGA771, i5000P, 8xDDR2-667, 4xSATA(HS), 2GLan, VGA, 700 Вт

Идентификаторы

Модель	c283551
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6015X-3B

Процессорная подсистема

Чипсет	Intel i5000P
Поддерживаемые процессоры	2 x LGA771

Оперативная память

Тип памяти	8 x DDR2-667
------------	--------------

Назначение и классификация

Тип товара	Rack-сервер
------------	-------------

Размеры и физические параметры

Форм-фактор	Rack 1U
-------------	---------

Видео и графика

Видео	VGA
-------	-----

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей	4 x SATA (HS)
------------------------	---------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Уровни RAID 0 / 1 / 10

Питание

Мощность БП 700 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2GLan

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6015X-3B 1U, 2xLGA771, i5000P, 8xDDR2-667, 4xSATA(HS), 2GLan, VGA, 700 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>