

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-1041M-82B (AS-1041M-82B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-1041M-82B

Характеристики товара

Фото AS-1041M-82B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro AS-1041M-82B

Сервер SuperMicro AS-1041M-82B выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для размещения в стойке. Модель построена на платформе с четырьмя процессорными сокетам Socket F и чипсетом MCP55-Pro, что делает её решением своего поколения для задач серверной консолидации, обслуживания сетевых сервисов и работы с классическими интерфейсами хранения данных. Конфигурация 1U позволяет использовать сервер в стойках, где важна компактность по высоте и сохранение доступа к внутренним компонентам через серверное шасси. Формат Rack 1U также отражает ориентир на стандартную серверную инфраструктуру и интеграцию в существующие стойки и шкафы.

Система поддерживает 16 модулей DDR2-667, оснащена тремя SCSI-накопителями в исполнении HS, двумя гигабитными сетевыми интерфейсами, встроенным VGA и блоком питания 1000 Вт. Поддержка RAID 0/1 позволяет использовать сервер в сценариях, где требуется базовая отказоустойчивость конфигурации хранения. Набор характеристик указывает на серверную платформу, рассчитанную на плотную установку, подключение к сети, работу с дисковой подсистемой SCSI и применение в инфраструктуре, где важно сочетание компактного форм-фактора и многопроцессорной архитектуры.

Модель AS-1041M-82B относится к серверным системам SuperMicro и подходит для задач, требующих классической аппаратной платформы с четырьмя сокетами, большим количеством модулей памяти и интегрированными сетевыми возможностями. Благодаря наличию встроенного видеоинтерфейса и RAID 0/1 сервер может использоваться как базовый элемент для развёртывания стойковых решений соответствующего поколения.

Ключевые особенности AS-1041M-82B

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорная конфигурация:** 4 сокета Socket F.
- **Чипсет:** MCP55-Pro.
- **Память:** 16 слотов DDR2-667.
- **Накопители:** 3 SCSI (HS).
- **Сеть:** 2 гигабитных LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 1000 Вт.
- **RAID:** 0/1.

Технические параметры

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорный сокет:** Socket F.
- **Количество сокетов:** 4.
- **Чипсет:** MCP55-Pro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Поддержка памяти:** DDR2-667.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Накопители:** 3 SCSI (HS).
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Мощность блока питания:** 1000 Вт.
- **Поддержка RAID:** 0/1.

Применение

Сервер подходит для размещения в стойке и использования в корпоративной инфраструктуре, где важны компактный форм-фактор, многопроцессорная архитектура и поддержка базовых RAID-сценариев. Он может применяться как платформа для серверных сервисов, сетевых задач и систем, работающих с классической дисковой подсистемой SCSI.

Модель ориентирована на совместимые стойковые решения SuperMicro и может использоваться в центрах обработки данных, серверных комнатах и других средах, где требуется аппаратная платформа 1U с интегрированными сетевыми интерфейсами, видеовыводом и мощным блоком питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro AS-1041M-82B

Идентификаторы	
Модель	c285915
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-1041M-82B
Процессорная подсистема	
Чипсет	MCP55-Pro
Сокет процессора	Socket F
Количество сокетов CPU	4
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Оперативная память	
Слоты памяти	16
Поддержка памяти	DDR2-667
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	3 x SCSI (HS)
Уровни RAID	0/1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 1000 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Видео и графика

Видеовыходы VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro AS-1041M-82B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>