

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-2041M-32R+B (AS-2041M-32R+B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание AS-2041M-32R+B

---

Характеристики товара

---

Фото AS-2041M-32R+B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro AS-2041M-32R+B

Сервер SuperMicro AS-2041M-32R+B выполнен в корпусе Rack 2U и относится к серверным платформам для установки в стойку. Модель построена на базе четырех процессорных разъемов Socket F и чипсета MCP55-Pro, поддерживает оперативную память DDR2-667 в конфигурации 32 слота и оснащается дисковой подсистемой с 6 отсеками под SAS и SATA накопители с горячей заменой. Такой набор характеристик указывает на сервер, рассчитанный на инфраструктурные задачи и длительную эксплуатацию в составе корпоративных систем.

Платформа использует процессоры AMD Opteron и поддерживает RAID 0/1/5/10. В конструкции предусмотрен интегрированный графический вывод VGA, а питание обеспечивает блок мощностью 1200 Вт. Формат 2U позволяет размещать сервер в стойке с учетом стандартной высоты шасси и требований к плотной компоновке оборудования. Артикул AS-2041M-32R+B относится к конкретной модификации серверной системы SuperMicro и включает все обозначенные конструктивные и функциональные особенности этой модели.

Сервер подходит для задач, где важны многопроцессорная архитектура, расширенная память, поддержка нескольких накопителей и RAID-массивов. Он рассчитан на использование в серверных комнатах, корпоративных инфраструктурах и других сценариях, в которых требуется стойковое исполнение, высокая плотность аппаратных ресурсов и возможность построения дисковой подсистемы с горячей заменой.

### Ключевые особенности AS-2041M-32R+B

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Процессоры:** 4 x Socket F, AMD Opteron.
- **Чипсет:** MCP55-Pro.
- **Оперативная память:** 32 x DDR2-667.
- **Накопители:** 6 x SAS/SATA с горячей заменой.
- **Поддержка RAID:** 0/1/5/10.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 1200 Вт.

### Применение

Сервер используют в стойковых корпоративных системах, где требуется многопроцессорная платформа с возможностью установки нескольких накопителей и построения RAID-массивов. Он подходит для задач хранения данных, обслуживания внутренних сервисов и вычислительных нагрузок.

Модель применяется в серверных помещениях и инфраструктурных узлах, где важны 2U-исполнение, поддержка горячей замены накопителей и наличие нескольких процессорных разъемов. Сервер ориентирован на эксплуатацию в составе классических серверных платформ SuperMicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro AS-2041M-32R+B

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Назначение и классификация</b>     |                           |
| Назначение                            | Стойковый сервер          |
| Тип товара                            | Rack-сервер               |
| <b>Совместимость</b>                  |                           |
| Совместимость                         | Платформы Supermicro      |
| <b>Идентификаторы</b>                 |                           |
| Модель                                | c293161                   |
| Бренд                                 | Supermicro                |
| Артикул производителя                 | AS-2041M-32R+B            |
| <b>Процессорная подсистема</b>        |                           |
| Чипсет                                | MCP55-Pro                 |
| Поддерживаемые процессоры             | 4 x Socket F, AMD Opteron |
| <b>Оперативная память</b>             |                           |
| Тип памяти                            | 32 x DDR2-667             |
| <b>Размеры и физические параметры</b> |                           |
| Форм-фактор                           | Rack 2U                   |
| <b>Видео и графика</b>                |                           |
| Видео                                 | VGA                       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Накопители и хранение данных**

Отсеки для накопителей 6 x SAS/SATA, горячая замена

Уровни RAID 0/1/5/10

**Питание**

Мощность БП 1200 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro AS-2041M-32R+B

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>