

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5015B-MTB (SYS-5015B-MTB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-5015B-MTB

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-5015B-MTB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-5015B-MTB

SuperMicro SYS-5015B-MTB - сервер в корпусе Rack 1U для установки в стойку и работы в серверной инфраструктуре, где важны компактность и поддержка базовых конфигураций хранения и памяти. Модель относится к линейке серверных платформ SuperMicro и сочетает процессорную платформу на Socket LGA775, системную логику i3210, поддержку Front Side Bus 1333 МГц и оперативную память DDR2-667 в четырех слотах. Такой набор делает сервер подходящим для типовых задач размещения серверных сервисов, сетевых ролей и задач, для которых важны предсказуемая архитектура и стандартные интерфейсы расширения.

В конфигурации предусмотрены четыре отсека SATA с горячей заменой, два гигабитных сетевых подключения, видеовыход VGA и интегрированный RAID-контроллер с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 10. Для питания используется блок на 300 Вт. Формат 1U помогает экономить место в стойке, а набор аппаратных возможностей позволяет использовать платформу как основу для компактного серверного узла с дисковой подсистемой SATA и сетевыми подключениями, рассчитанными на постоянную работу в составе серверного шкафа.

Модель SYS-5015B-MTB ориентирована на сценарии, где требуется небольшой стоечный сервер с базовой вычислительной платформой, поддержкой нескольких дисков и интегрированными сетевыми интерфейсами. Конфигурация может применяться в офисной инфраструктуре, для вспомогательных сервисов, файловых задач, локальных приложений и других типовых серверных нагрузок, не требующих высокоплотной многопроцессорной архитектуры. При этом важны совместимость по форм-фактору Rack 1U, наличие RAID и поддержка дисковой подсистемы SATA.

### Ключевые особенности SYS-5015B-MTB

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорный сокет:** LGA775.
- **Системная логика:** i3210.
- **Поддержка памяти:** 4 слота DDR2-667.
- **Дисковая подсистема:** 4 x SATA с горячей заменой.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видео:** VGA.
- **RAID:** 0 / 1 / 5 / 10.
- **Питание:** 300 Вт.

### Технические параметры

- **Шина FSB:** 1333 МГц.
- **Оперативная память:** DDR2-667.
- **Накопители:** 4 x SATA.
- **Горячая замена:** Поддерживается.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Сетевые порты: 2 x LAN.
- Графический интерфейс: VGA.

## Применение

---

Сервер подходит для установки в стойку и использования в компактной серверной инфраструктуре, где требуется форм-фактор 1U и дисковая подсистема SATA. Он может применяться для базовых серверных задач, связанных с размещением сервисов, хранением данных и сетевым подключением нескольких рабочих сценариев в одном устройстве.

Наличие RAID 0 / 1 / 5 / 10 делает платформу удобной для организации дискового массива с нужным уровнем отказоустойчивости или производительности в зависимости от выбранной схемы. Формат Rack 1U помогает интегрировать сервер в существующую стойку без увеличения занимаемого пространства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5015B-MTB

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c300156
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5015B-MTB
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	DDR2-667
Слоты памяти	4
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Rack-сервер
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	Rack 1U
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Отсеки для накопителей	4 x SATA
Уровни RAID	0 / 1 / 5 / 10
Горячая замена накопителей	Поддерживается
<b>Процессорная подсистема</b>	
Сокет процессора	LGA775
Системная логика	i3210

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Питание**

Мощность БП 300 Вт

**Сеть и интерфейсы**

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

**Видео и графика**

Видеовыходы VGA

**Слоты расширения и шины**

Шина FSB 1333 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SYS-5015B-MTB

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>