

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики

Сервер SuperMicro SYS-6015B-3B 1U, 2 x LGA771, i5000P, 8 x DDR2-667 ECC FB, 4 x HS SAS, 2 x GLAN, VGA, 560 Вт (SYS-6015B-3B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6015B-3B

Характеристики товара

Фото SYS-6015B-3B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6015B-3B 1U, 2 x LGA771, i5000P, 8 x DDR2-667 ECC FB, 4 x HS SAS, 2 x GLAN, VGA, 560 Вт

SuperMicro SYS-6015B-3B - сервер в стойку формата 1U, предназначенный для размещения в компактных серверных конфигурациях. Модель построена на платформе с двумя процессорными сокетам LGA771 и набором системной логики i5000P. Такое сочетание указывает на серверное решение предыдущего поколения, ориентированное на корпоративные задачи, где важны плотность размещения, базовая масштабируемость и поддержка серверных компонентов.

Платформа поддерживает оперативную память DDR2-667 ECC FB в количестве до 8 модулей, что соответствует серверной архитектуре с корректирующей памятью для стабильной работы. Для дисковой подсистемы предусмотрено 4 отсека под hot-swap SAS-накопители, а сетевое подключение реализовано через 2 порта GLAN. Наличие VGA упрощает локальное подключение к серверу при обслуживании и первоначальной настройке.

Блок питания мощностью 560 Вт встроен в конструкцию и рассчитан на эксплуатацию серверной системы в составе стойки. Формат Rack 1U помогает экономить место и подходит для задач, где требуется компактный сервер с базовым набором интерфейсов, поддержкой RAID 0/1/10 и серверной дисковой конфигурацией.

Модель SYS-6015B-3B можно использовать как основу для серверной сборки с упором на компактность, поддержку SAS-накопителей, сетевое подключение и традиционную архитектуру для корпоративной инфраструктуры. Конфигурация ориентирована на установку в стойку и работу в составе серверного шкафа.

Ключевые особенности SYS-6015B-3B

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорная платформа:** 2 x LGA771.
- **Чипсет:** i5000P.
- **Оперативная память:** 8 x DDR2-667 ECC FB.
- **Дисковая подсистема:** 4 x hot-swap SAS.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x GLAN.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 560 Вт.
- **RAID:** 0/1/10.

Технические параметры

- **Тип устройства:** сервер.
- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорный разъем:** LGA771.
- **Количество процессоров:** 2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Чипсет: i5000P.
- Тип памяти: DDR2-667 ECC FB.
- Количество модулей памяти: 8.
- Накопители: 4 x hot-swap SAS.
- Сетевые интерфейсы: 2 x GLAN.
- Видеовыход: VGA.
- Поддержка RAID: 0/1/10.
- Мощность блока питания: 560 Вт.

Применение

Сервер подходит для установки в стойку и использования в корпоративной инфраструктуре, где требуется компактный 1U-корпус, базовая серверная дисковая подсистема и поддержка сетевых подключений. Его можно применять для прикладных серверных задач, распределенных служб и систем, где важна экономия пространства.

Наличие hot-swap SAS-отсеков, RAID 0/1/10 и двух сетевых интерфейсов делает модель удобной основой для серверных конфигураций с резервированием и обслуживанием без длительного простоя. VGA-подключение помогает при локальном администрировании и первичной настройке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015B-3B 1U, 2 x LGA771, i5000P, 8 x DDR2-667 ECC FB, 4 x HS SAS, 2 x GLAN, VGA, 560 Вт

Идентификаторы

Модель	c300157
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6015B-3B

Процессорная подсистема

Чипсет	i5000P
Сокет процессора	LGA771
Количество сокетов CPU	2

Оперативная память

Тип памяти	DDR2-667 ECC FB
Количество модулей памяти	8

Назначение и классификация

Тип товара	Rack-сервер
------------	-------------

Размеры и физические параметры

Форм-фактор	Rack 1U
-------------	---------

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей	4 x hot-swap SAS
------------------------	------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Уровни RAID 0/1/10

Питание

Мощность БП 560 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x GLAN

Видео и графика

Видеовыходы VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6015B-3B 1U, 2 x LGA771, i5000P, 8 x DDR2-667 ECC FB, 4 x HS SAS, 2 x GLAN, VGA, 560 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>