

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6025W-NTR+B (SYS-6025W-NTR+B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6025W-NTR+B

Характеристики товара

Фото SYS-6025W-NTR+B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6025W-NTR+B

Сервер SuperMicro SYS-6025W-NTR+B выполнен в корпусе Rack 2U и предназначен для построения стоечной серверной системы с поддержкой двух процессоров LGA771, чипсета Intel i5400, оперативной памяти DDR2-800 и массива SATA-накопителей. Модель подходит для установки в серверную стойку и использования в инфраструктуре, где требуется компактное, но функциональное серверное решение с возможностью расширения по памяти и хранению данных. Конфигурация включает 16 слотов DDR2-800, 8 интерфейсов SATA с hot-swap, три слота PCI-E x8, два сетевых порта Gigabit LAN, видеовыход VGA и блок питания 700 Вт.

Платформа SYS-6025W-NTR+B относится к серверным системам SuperMicro и используется как основа для развертывания вычислительных и сетевых задач в стойке. Поддержка RAID 0/1/5/10 позволяет организовать работу с дисковой подсистемой в разных режимах в зависимости от требований к отказоустойчивости и производительности. Наличие интегрированного контроллера и внешнего интерфейса, а также конфигурации Rack 2U делает модель практичной для серверных инсталляций с нормированной высотой корпуса и доступом к аппаратной части.

Обозначение SYS-6025W-NTR+B указывает на конкретную модификацию серверной платформы. Для товара сохранены основные аппаратные параметры: два процессорных разъема, память DDR2-800, накопители SATA, сетевые подключения Gigabit LAN, слоты расширения PCI-E и питание 700 Вт. Такая конфигурация ориентирована на применение в серверных шкафах, где требуется готовая стойковая система с набором интерфейсов и поддержкой RAID.

Ключевые особенности SYS-6025W-NTR+B

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Процессорные разъемы:** 2 x LGA771.
- **Чипсет:** Intel i5400.
- **Оперативная память:** 16 x DDR2-800.
- **Накопители:** 8 x SATA с hot-swap.
- **Слоты расширения:** 3 x PCI-E x8.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Питание:** 700 Вт.
- **Поддержка RAID:** 0/1/5/10.

Технические параметры

- **Процессоры:** 2 x LGA771.
- **Чипсет:** Intel i5400.
- **Память:** 16 x DDR2-800.
- **Накопители:** 8 x SATA.
- **Горячая замена:** поддерживается.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Слоты расширения:** 3 x PCI-E x8.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Блок питания:** 700 Вт.

Функции хранения данных

- **Поддержка RAID:** 0/1/5/10.
- **Тип накопителей:** SATA.
- **Количество отсеков:** 8.
- **Горячая замена:** Да.

Питание и подключение

- **Питание:** 700 Вт.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видеовыход:** VGA.
- **Слоты расширения:** 3 x PCI-E x8.

Применение

Модель используют при организации стойковых серверных систем, где требуется платформа с двумя процессорами, увеличенным объемом памяти и дисковой подсистемой SATA с горячей заменой. Сервер подходит для серверных шкафов и других инсталляций формата 2U.

Такой сервер применяют в вычислительных и сетевых задачах, где важны RAID-массивы, несколько сетевых подключений Gigabit LAN и возможность расширения через PCI-E x8. Конфигурация рассчитана на эксплуатацию как готовая серверная база для совместимых комплектующих и стоечного размещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6025W-NTR+B

Идентификаторы	
Модель	c300825
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6025 Вт-NTR+B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel i5400
Процессорные разъемы	2 x LGA771
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Оперативная память	
Слоты памяти	16 x DDR2-800
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 2U
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	3 x PCIe x8
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8 x SATA
Уровни RAID	0/1/5/10

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 700 Вт

Подключение и интерфейсы

Видеоразъем VGA

Функции и возможности

Горячая замена Поддерживается

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6025W-NTR+B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>