

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015V-M3B (SYS-6015V-M3B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6015V-M3B

Характеристики товара

Фото SYS-6015V-M3B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6015V-M3B

SuperMicro SYS-6015V-M3B - сервер в стойковом исполнении Rack 1U для построения компактной серверной конфигурации на платформе Intel 5000V с процессорным разъемом Socket LGA771. Модель поддерживает фронтальную шину 1333 / 1066 / 667 МГц, один слот расширения PCI-X, четыре вентилятора охлаждения по 4 см, а также блок питания мощностью 520 Вт. Корпус выполнен в черном цвете, что соответствует типичному оформлению серверного оборудования для стойки. По логистическим данным вес нетто составляет 16 кг, а вес брутто - 17.2 кг, при объеме 0.1361 м³.

Платформа рассчитана на использование в стойке и подходит для задач, где требуется компактный 1U-сервер с базовой вычислительной и сетевой инфраструктурой. Наличие процессорного разъема LGA771, чипсета Intel 5000V и слота PCI-X позволяет использовать совместимые серверные компоненты в рамках соответствующей аппаратной платформы. Система охлаждения из четырех вентиляторов по 4 см рассчитана на штатный воздушный поток внутри корпуса, а встроенный блок питания формирует завершенную стойковую конфигурацию без необходимости подбора внешнего блока.

Модель SYS-6015V-M3B подходит для серверных сред, где важны стандартизированный форм-фактор, предсказуемое размещение в шкафу, наличие локальных интерфейсов и известные параметры логистики. Такая компоновка удобна для установки в составе совместимой инфраструктуры, где сервер используется как компактный узел с ограничением по высоте и типовым набором системных функций.

Ключевые особенности SYS-6015V-M3B

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Платформа:** Intel 5000V.
- **Процессорный разъем:** Socket LGA771.
- **Фронтальная шина:** 1333 / 1066 / 667 МГц.
- **Слот расширения:** 1 x PCI-X.
- **Охлаждение:** 4 вентилятора по 4 см.
- **Блок питания:** 520 Вт.
- **Цвет:** Черный.
- **Вес нетто:** 16 кг.
- **Вес брутто:** 17.2 кг.
- **Объем:** 0.1361 м³.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Чипсет:** Intel 5000V.
- **Процессорный разъем:** Socket LGA771.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Фронтальная шина:** 1333 / 1066 / 667 МГц.
- **Слот расширения:** 1 x PCI-X.
- **Охлаждение:** 4 x 4 см вентиляторы.
- **Блок питания:** 520 Вт.
- **Цвет корпуса:** Черный.

Логистические параметры

- **Объем:** 0.1361 м³.
- **Вес нетто:** 16 кг.
- **Вес брутто:** 17.2 кг.

Применение

Сервер предназначен для размещения в стойке и может использоваться как компактный 1U-узел в совместимой серверной инфраструктуре. Он подходит для систем, где важны стандартный корпус, наличие слота расширения PCI-X, поддержка процессорной платформы LGA771 и встроенное охлаждение из четырех вентиляторов.

Модель удобна для сценариев с ограничением по высоте и с требованием к предсказуемым габаритам и массе. Черное стойковое исполнение и встроенный блок питания позволяют использовать сервер как основу для типовой серверной конфигурации в корпоративной или сервисной среде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015V-M3B

Назначение и классификация	
Платформа	Intel 5000 B
Тип товара	Rack-сервер
Слоты расширения и шины	
Фронтальная шина	1333 / 1066 / 667 МГц
Слоты расширения	1 x PCI-X
Идентификаторы	
SKU	SYS-6015 B-M3B
Артикул производителя	SYS-6015 B-M3B
UPC	SYS-6015 B-M3B
Бренд	Supermicro
Модель	c301185
Охлаждение и вентиляция	
Охлаждение	4 x 4 см вентиляторы
Оперативная память	
Объем	0.1361 м³
Питание	
Мощность БП	520 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессорная подсистема

Сокет процессора Socket LGA771

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Размеры и физические параметры

Вес нетто 16 кг

Вес брутто 17.2 кг

Форм-фактор Rack 1U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6015V-M3B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>