

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015V-MTB (SYS-6015V-MTB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6015V-MTB

Характеристики товара

Фото SYS-6015V-MTB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6015V-MTB

SuperMicro SYS-6015V-MTB - сервер формата Rack 1U для установки в стойку и использования в серверной инфраструктуре. Модель построена на платформе Dual Xeon с сокетом s771 и поддержкой частот 1066 / 1333, использует чипсет i5000V и рассчитана на работу с серверной памятью FB DIMM ECC. Конфигурация ориентирована на компактное размещение в стойке при сохранении возможностей для обработки данных, подключения накопителей и работы в сетевой среде.

В системе предусмотрены 6 слотов памяти FB DIMM ECC 533 / 677, четыре отсека для жестких дисков SATA с hot-swap формата 3.5", два сетевых интерфейса LAN 1 Гб и блок питания 520 Вт. Такой набор характеристик делает SYS-6015V-MTB практичной серверной платформой для задач, где важны компактность, поддержка двух процессоров, горячая замена накопителей и наличие штатного сетевого подключения. Корпус 1U позволяет экономить место в стойке, а поддержка RAID 0/1/5/10 помогает организовать хранение данных в разных режимах надежности и производительности.

Модель относится к серверным решениям SuperMicro и может использоваться как база для рабочих серверных конфигураций с классической стойкой установкой, дисковой подсистемой SATA и резервированием функций хранения через RAID. Обозначение SYS-6015V-MTB сохранено как основной идентификатор этой конфигурации.

Ключевые особенности SYS-6015V-MTB

- **Корпус:** Rack 1U.
- **Платформа:** Dual Xeon s771.
- **Частота процессорной шины:** 1066 / 1333.
- **Чипсет:** i5000V.
- **Оперативная память:** 6 × FB DIMM ECC 533 / 677.
- **Накопители:** 4 × SATA hot-swap 3.5".
- **Сеть:** 2 × LAN 1 Гб.
- **Питание:** 520 Вт.
- **RAID:** 0 / 1 / 5 / 10.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Сокет:** s771.
- **Процессоры:** Dual Xeon.
- **Чипсет:** i5000V.
- **Слоты памяти:** 6.
- **Тип памяти:** FB DIMM ECC.
- **Частота памяти:** 533 / 677.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Отсеки для накопителей: 4 × SATA 3.5".
- Горячая замена накопителей: Да.
- Сетевые интерфейсы: 2 × LAN 1 Гб.
- Питание: 520 Вт.
- Поддержка RAID: 0 / 1 / 5 / 10.

Применение

Сервер подходит для компактных стоечных конфигураций, в которых требуется установка двух процессоров и организация хранилища на SATA-дисках с горячей заменой. Формат 1U помогает рационально использовать пространство серверной стойки.

Модель может применяться в корпоративных системах, базовых вычислительных узлах и инфраструктурных задачах, где важны сетевое подключение, RAID-массивы и возможность работы с памятью FB DIMM ECC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6015V-MTB

Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Dual Xeon
Частота шины	1066 / 1333
Сокет процессора	s771
Чипсет	i5000 B
Накопители и хранение данных	
Горячая замена накопителей	Да
Уровни RAID	0 / 1 / 5 / 10
Отсеки для накопителей	4 × SATA 3.5"
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 × LAN 1 Гб
Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-6015 B-MTB
Модель	c301186
Бренд	Supermicro
Питание	
Мощность БП	520 Вт
Размеры и физические параметры	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Форм-фактор	Rack 1U
Оперативная память	
Слоты памяти	6
Тип памяти	FB DIMM ECC
Частота памяти	533 / 677
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6015V-MTB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>