

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-1016T-M3FB (SYS-1016T-M3FB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1016T-M3FB

Характеристики товара

Фото SYS-1016T-M3FB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-1016T-M3FB

Сервер SuperMicro SYS-1016T-M3FB выполнен в стоечном корпусе Rack 1U и предназначен для размещения в серверной стойке. Модель относится к серверным платформам формата 1U и рассчитана на использование процессорной платформы Intel Xeon, оперативной памяти DDR3, а также дисковой подсистемы с поддержкой до 8 накопителей SATA и SAS. Это компактное решение для установки в ограниченном по высоте серверном пространстве, где важны плотность размещения оборудования и удобство обслуживания.

Платформа SYS-1016T-M3FB поддерживает конфигурацию с интегрированным контроллером RAID 0 / 1 / 5 / 10 и оснащена одним блоком питания мощностью 560 Вт. Наличие VGA и трех сетевых портов LAN расширяет возможности подключения и базового администрирования, а компоновка 1U помогает использовать сервер в стойках, где требуется экономия пространства без отказа от функциональности. Модель подходит для корпоративных и инфраструктурных задач, в которых требуется небольшая высота корпуса, несколько сетевых подключений и поддержка дискового массива.

Сервер SuperMicro SYS-1016T-M3FB применяют как основу для стоечных конфигураций общего назначения, систем хранения и серверных сервисов. Он рассчитан на совместимую серверную среду и сочетает компактный корпус, RAID-функции, поддержку нескольких накопителей и сетевые интерфейсы, достаточные для типовых сценариев эксплуатации.

Ключевые особенности SYS-1016T-M3FB

- **Формат корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon, LGA1366.
- **Память:** 6 слотов DDR3.
- **Накопители:** до 8 SATA / SAS.
- **RAID:** 0 / 1 / 5 / 10.
- **Питание:** 560 Вт.
- **Сетевые подключения:** 3 LAN.
- **Видео:** VGA.

Технические параметры

- **Тип устройства:** серверная платформа.
- **Исполнение:** стоечное.
- **Форм-фактор корпуса:** 1U.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon.
- **Сокет:** LGA1366.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Слоты памяти:** 6.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Интерфейсы накопителей: SATA, SAS.
- Накопители: до 8.
- RAID: 0 / 1 / 5 / 10.
- Видеоинтерфейс: VGA.
- Сетевые порты: 3 LAN.
- Питание: 560 Вт.

Питание и конструктив

- Блок питания: 1 x 560 Вт.
- Исполнение корпуса: Rack 1U.

Применение

Модель подходит для установки в серверную стойку, где требуется компактное 1U-решение с поддержкой нескольких накопителей и сетевых подключений. Сервер может использоваться для обслуживания инфраструктурных служб, файловых задач и других сценариев, в которых важны малые габариты корпуса и наличие RAID-функций.

Компоновка с тремя сетевыми портами LAN и встроенным видеоинтерфейсом удобна для первичной настройки, удаленного обслуживания и эксплуатации в типовой корпоративной среде. Сервер рассчитан на совместимые стойки и подходит для построения компактных серверных конфигураций с дисковой подсистемой SATA и SAS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-1016T-M3FB

Идентификаторы	
Модель	c303430
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-1016T-M3FB
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	6
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	До 8 SATA / SAS
Уровни RAID	0 / 1 / 5 / 10
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA1366
Процессорная платформа	Intel Xeon
Питание	
Мощность БП	560 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Монтаж и установка

Исполнение Стоечное

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 3 LAN

Размеры и физические параметры

Форм-фактор корпуса Rack 1U

Видео и графика

Видеовыходы VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-1016T-M3FB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>