

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-1026T-URF (SYS-1026T-URF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1026T-URF

Характеристики товара

Фото SYS-1026T-URF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-1026T-URF

Сервер SuperMicro SYS-1026T-URF относится к готовым серверным системам формата Rack 1U. Модель построена на платформе Intel Xeon 5500 и рассчитана на использование памяти DDR2 с общим объемом до 96 ГБ. Такое исполнение подходит для монтажа в стойку и для задач, где нужен компактный серверный узел с встроенной поддержкой RAID и сетевых интерфейсов.

Система ориентирована на серверные сценарии, в которых требуется сочетание процессорной платформы Intel Xeon, достаточного объема оперативной памяти, встроенного контроллера хранения и двух сетевых портов Ethernet. Компактный корпус высотой 1U позволяет размещать сервер в стойке с высокой плотностью оборудования, а конфигурация с интегрированным питанием 1 x 650 Вт делает модель удобной для типовых серверных инсталляций. SuperMicro SYS-1026T-URF рассчитан на длительную эксплуатацию в составе инфраструктуры, где важны базовая производительность, управляемость и поддержка RAID-массивов.

Модель может использоваться как узел для хранения данных, сетевых сервисов, приложений начального и среднего уровня нагрузки, а также как платформа для виртуализации совместимых сценариев. Встроенные сетевые возможности и поддержка RAID 0/1/5/10 помогают организовать рабочую серверную конфигурацию без обязательной установки дополнительного контроллера.

Ключевые особенности SYS-1026T-URF

- **Процессорная платформа:** Intel Xeon 5500.
- **Оперативная память:** DDR2, до 96 ГБ.
- **Массивы хранения:** RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Сеть:** 2 порта Ethernet.
- **Питание:** 1 x 650 Вт.
- **Корпус:** Rack 1U.
- **Серверный код:** SYS-1026T-URF.

Технические параметры

- **Модель CPU:** Intel Xeon 5500.
- **Поддержка памяти:** DDR2, до 96 ГБ.
- **Поддержка RAID:** 0 / 1 / 5 / 10.
- **Количество портов Ethernet:** 2.
- **Блок питания:** 1 x 650 Вт.
- **Тип корпуса:** Rack 1U.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сервер подходит для размещения в стойке и использования в инфраструктуре, где требуется компактная 1U-платформа с поддержкой RAID и двумя сетевыми портами. Его можно применять для хранения данных, базовых серверных сервисов, вспомогательных вычислительных задач и совместимых виртуализированных сценариев.

Комбинация процессоров Intel Xeon 5500, памяти DDR2 и встроенного питания 650 Вт делает систему подходящей для типовых серверных узлов с предсказуемой конфигурацией и ограниченной высотой корпуса. Поддержка RAID 0/1/5/10 позволяет организовать несколько вариантов отказоустойчивого хранения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-1026T-URF

Идентификаторы	
Модель	c303432
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-1026T-URF
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Оперативная память	
Объём памяти	DDR2, до 96 ГБ
Процессорная подсистема	
Процессор	Intel Xeon 5500
Питание	
Мощность БП	1 x 650 Вт
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	0 / 1 / 5 / 10
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор корпуса	Rack 1U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-1026T-URF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>