

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Supermicro SYS-6016T-MT сервер Rack 1U (SYS-6016T-MT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6016T-MT

Характеристики товара

Фото SYS-6016T-MT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Supermicro SYS-6016T-MT сервер Rack 1U

Supermicro SYS-6016T-MT - сервер в стоечном исполнении Rack 1U для серверной инфраструктуры, где требуется компактное размещение оборудования и поддержка базовых механизмов хранения и резервирования данных. Модель относится к линейке Supermicro SYS-6016T-MT и ориентирована на использование в серверных стойках, где важны плотная компоновка, интегрированный подход к системным узлам и соответствие формату 1U.

Для этой модели заявлена поддержка RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10, что позволяет использовать сервер в задачах с разными сценариями организации дисковой подсистемы - от зеркалирования до сочетания производительности и отказоустойчивости. Сервер оснащается интегрированным контроллером и блоком питания 1 x 520 Вт, а также выполнен в корпусе Rack 1U, что важно для размещения в стандартной стойке и согласования с требованиями по высоте.

SYS-6016T-MT подходит для серверных задач, где нужен компактный форм-фактор и предсказуемая конфигурация аппаратной платформы. В качестве ключевых параметров для подбора и сравнения этой модификации учитывают стоечный корпус, интегрированный контроллер RAID, мощность питания и принадлежность к линейке Supermicro серверов 1U.

Ключевые особенности SYS-6016T-MT

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Поддержка RAID:** RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10.
- **Контроллер:** Интегрированный.
- **Питание:** 1 x 520 Вт.
- **Тип устройства:** Сервер.

Технические параметры

- **Исполнение корпуса:** Стоечное.
- **Высота корпуса:** 1U.
- **RAID-уровни:** 0, 1, 5, 10.
- **Схема контроллера:** Интегрированный.
- **Блок питания:** 1 x 520 Вт.

Применение

SYS-6016T-MT используют в серверных стойках и компактных серверных инсталляциях, где требуется форм-фактор 1U и поддержка дисковых конфигураций с RAID. Модель подходит для размещения в инфраструктуре, рассчитанной на аккуратное распределение ресурсов внутри ограниченного пространства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сервер применяют как основу для корпоративных задач, где важны стоечное исполнение, встроенный подход к системной архитектуре и поддержка нескольких RAID-режимов. Его выбирают для сценариев, в которых требуется компактная платформа с фиксированной мощностью питания и базовой интеграцией системных функций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Supermicro SYS-6016T-MT сервер Rack 1U

Идентификаторы	
Модель	c303435
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6016T-MT
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Питание	
Мощность БП	1 x 520 Вт
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	RAID 0, 1, 5, 10
Монтаж и установка	
Исполнение корпуса	Стоечное
Функции и возможности	
Контроллер	Интегрированный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Supermicro SYS-6016T-MT сервер Rack 1U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>