

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6016T-NTRF (SYS-6016T-NTRF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6016T-NTRF

Характеристики товара

Фото SYS-6016T-NTRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6016T-NTRF

Сервер SuperMicro SYS-6016T-NTRF выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для установки в серверную стойку. Модель сочетает двухпроцессорную архитектуру LGA771, чипсет i5000P, восемь слотов памяти DDR2-667, четыре SATA-накопителя с hot-swap, интегрированный RAID-контроллер и два блока питания мощностью 650 Вт каждый. Такая конфигурация рассчитана на серверные системы, где важны резервирование питания, компактность и поддержка базовой дисковой подсистемы.

Платформа оснащена двумя гигабитными сетевыми интерфейсами и видеовыходом VGA. Аппаратный RAID поддерживает уровни 0, 1, 5 и 10, что позволяет организовать хранение данных с разным уровнем отказоустойчивости и производительности. Компактный 1U-формат помогает экономить место в стойке, а наличие двух блоков питания повышает живучесть системы в типовых стоечных инсталляциях.

Сервер удобен для размещения в инфраструктуре, где требуется сочетание стойкового монтажа, горячей замены накопителей, двойного питания и сетевого подключения через два порта Gigabit LAN. Модель SYS-6016T-NTRF подходит для базовых корпоративных задач и для тех случаев, когда важно обеспечить непрерывность работы серверной платформы без отказа от компактного форм-фактора.

Ключевые особенности SYS-6016T-NTRF

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессоры:** 2 x LGA771.
- **Чипсет:** Intel i5000P.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR2-667.
- **Накопители:** 4 x SATA, hot-swap.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 2 x 650 Вт.
- **Контроллер:** Интегрированный.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорный разъем:** 2 x LGA771.
- **Чипсет:** Intel i5000P.
- **Слоты памяти:** 8 x DDR2-667.
- **Накопители:** 4 x SATA.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Видеоразъем:** VGA.
- **Блок питания:** 2 x 650 Вт.

Применение

Сервер подходит для установки в стойку и может использоваться в серверных системах, где требуется резервирование питания, несколько дисков SATA с горячей заменой и аппаратный RAID. Форм-фактор 1U делает модель удобной для размещения в инфраструктуре с ограничением по высоте корпуса.

Два сетевых интерфейса Gigabit LAN позволяют подключать сервер к локальной сети и распределять сетевые задачи между интерфейсами. Наличие VGA облегчает локальное обслуживание, а двойной блок питания помогает использовать систему в сценариях с повышенными требованиями к непрерывности работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6016T-NTRF

Идентификаторы	
Модель	c303436
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6016T-NTRF
Процессорная подсистема	
Чипсет	i5000P
Сокет процессора	2 x LGA771
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Оперативная память	
Слоты памяти	8 x DDR2-667
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x SATA
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Питание	
Мощность БП	2 x 650 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

Видеоразъем VGA

Функции и возможности

Контроллер Интегрированный

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6016T-NTRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>