

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-7045B-TR+B (SYS-7045B-TR+B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-7045B-TR+B

Характеристики товара

Фото SYS-7045B-TR+B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-7045B-TR+B

SuperMicro SYS-7045B-TR+B - сервер в корпусе Rack 4U, рассчитанный на установку в стойку и построение серверной системы с интегрированным источником питания мощностью 1 x 800 Вт. Модель поддерживает массивы RAID 0, 1, 5 и 10, что позволяет использовать ее в конфигурациях с разными сценариями хранения данных, от зеркалирования до производительных массивов с распределением нагрузки по дискам. Серверная платформа относится к линейке SuperMicro для корпоративной инфраструктуры, где важны масштабируемость, удобство обслуживания и совместимость с компонентами серверного класса.

Исполнение Rack 4U дает возможность размещать систему в стойке с подходящей глубиной и высотой, а интегрированный блок питания упрощает компоновку серверного узла. Поддержка RAID нескольких уровней делает модель удобной для задач хранения, виртуализации, файловых сервисов и работы с массивами данных, когда требуется сочетание надежной дисковой организации и стандартного серверного форм-фактора. Код SYS-7045B-TR+B является полным обозначением модели и сохраняется как основной идентификатор товара.

Сервер подходит для построения централизованной вычислительной платформы, в которой важны тип корпуса, встроенное питание и возможности дисковой подсистемы. При подборе комплектующих и расширений учитывают назначение платформы, требования к стойке, уровню резервирования и конфигурации хранилища. Формат Rack 4U и интегрированное питание делают модель практичной для серверных помещений и инсталляций, где требуется унифицированное стойковое исполнение.

Ключевые особенности SYS-7045B-TR+B

- **Тип корпуса:** Rack 4U.
- **Питание:** 1 x 800 Вт.
- **Поддержка RAID:** RAID 0, 1, 5, 10.
- **Исполнение:** интегрированный блок питания.
- **Модель:** SYS-7045B-TR+B.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 4U.
- **Блок питания:** 1 x 800 Вт.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Тип товара:** сервер.

Применение

Сервер используется для построения корпоративной инфраструктуры, в том числе систем хранения, виртуализации и файловых сервисов. Он подходит для размещения в стойке и эксплуатации в серверных помещениях, где требуется

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

форм-фактор Rack 4U и встроенное питание.

Модель может применяться как основа для узлов с несколькими вариантами RAID-конфигурации, когда важны организация дисков, удобство обслуживания и единый серверный форм-фактор. Это решение подходит для сред с постоянной нагрузкой на вычислительные и дисковые ресурсы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-7045B-TR+B

Назначение и классификация	
Тип корпуса	Rack 4U
Тип товара	Сервер
Идентификаторы	
Модель	c305795
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-7045B-TR+B
Питание	
Мощность БП	1 x 800 Вт
Исполнение БП	Интегрированный
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	RAID 0, 1, 5, 10

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-7045B-TR+B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>