

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
SuperMicro SYS-7045W-NTR+B сервер 4U 2xLGA771 i5400 DDR2-
800 SATA PCI-E 2.0 800 Вт
(SYS-7045W-NTR+B)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-7045W-NTR+B

Характеристики товара

Фото SYS-7045W-NTR+B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro SYS-7045W-NTR+B сервер 4U 2xLGA771 i5400 DDR2-800 SATA PCI-E 2.0 800 Вт

SuperMicro SYS-7045W-NTR+B - сервер в стоечном корпусе Rack 4U для построения серверной платформы с двумя процессорными сокетами LGA771 и набором параметров, рассчитанных на работу с серверной памятью DDR2-800, массивами SATA-накопителей и платами расширения PCI-E 2.0. Модель относится к серверному оборудованию SuperMicro и представляет собой готовую платформу, в которой уже задана основная архитектура для размещения процессоров, памяти, накопителей, сетевых подключений и источника питания.

Конфигурация сервера включает 2 сокета LGA771, чипсет i5400, до 16 модулей DDR2-800, 8 отсеков SATA с hot-swap, от 3 до 8 слотов PCI-E 2.0, два сетевых адаптера 2G LAN, видеовыход VGA и блок питания 800 Вт. Такое сочетание характеристик делает систему базой для серверных задач, где требуется масштабируемая дисковая подсистема, поддержка нескольких плат расширения и возможность работы с RAID-массивами. Поддержка RAID 0/1/5/10 позволяет организовать разные сценарии хранения данных в рамках одной платформы.

Модель ориентирована на установку в стойку и на серверные инсталляции, где важны совместимость компонентов, распределение ресурсов между процессорами и памятью, а также наличие встроенного питания высокой мощности. Сервер применяется как системная основа для инфраструктурных решений, рабочих служб и локального хранения данных в корпоративной среде.

Ключевые особенности SYS-7045W-NTR+B

- **Форм-фактор:** Rack 4U.
- **Процессоры:** 2 x LGA771.
- **Чипсет:** i5400.
- **Память:** до 16 модулей DDR2-800.
- **Накопители:** 8 x SATA с hot-swap.
- **Слоты расширения:** 3 - 8 x PCI-E 2.0.
- **Сеть:** 2G LAN.
- **Питание:** 800 Вт.
- **RAID:** 0/1/5/10.

Технические параметры

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 4U.
- **Процессорный разъем:** LGA771.
- **Чипсет:** i5400.
- **Тип памяти:** DDR2-800.
- **Максимум модулей памяти:** 16.
- **Отсеки для накопителей:** 8 x SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Поддержка hot-swap: Да.
- Слоты расширения: 3 - 8 x PCI-E 2.0.
- Сетевые порты: 2G LAN.
- Видеовыход: VGA.
- Блок питания: 800 Вт.
- Поддержка RAID: 0/1/5/10.

Применение

Сервер используют как платформу для корпоративной инфраструктуры, локального хранения данных и задач, где нужна стойковая установка, поддержка нескольких дисков и возможность расширения через платы PCI-E. Он подходит для построения серверных узлов с RAID-массивами и двумя процессорами.

Модель применяется в серверных системах, где важны совместимость модулей памяти, наличие hot-swap отсеков и встроенное питание 800 Вт. Такой формат позволяет собирать конфигурации для служб хранения, обработки и размещения серверных приложений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro SYS-7045W-NTR+B сервер 4U 2xLGA771 i5400 DDR2-800 SATA PCI-E 2.0 800 Вт

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Идентификаторы | |
| Модель | c305936 |
| Бренд | Supermicro |
| UPC | SYS-7045 Вт-NTR+B |
| Артикул производителя | SYS-7045 Вт-NTR+B |
| Процессорная подсистема | |
| Чипсет | i5400 |
| Процессорные разъемы | 2 x LGA771 |
| Оперативная память | |
| Тип памяти | До 16 модулей DDR2-800 |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Rack-сервер |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | Rack 4U |
| Слоты расширения и шины | |
| Слоты расширения | 3 - 8 x PCIe 2.0 |
| Накопители и хранение данных | |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

| | |
|------------------------------|----------|
| Отсеки для накопителей | 8 x SATA |
| Уровни RAID | 0/1/5/10 |
| Питание | |
| Мощность БП | 800 Вт |
| Функции и возможности | |
| Hot-swap | Да |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевые интерфейсы | 2G LAN |
| Видео и графика | |
| Видеовыходы | VGA |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro SYS-7045W-NTR+B сервер 4U 2xLGA771 i5400 DDR2-800 SATA PCI-E 2.0 800 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>