

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-1011S-MR2B (AS-1011S-MR2B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание AS-1011S-MR2B

---

Характеристики товара

---

Фото AS-1011S-MR2B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro AS-1011S-MR2B

SuperMicro AS-1011S-MR2B - это мини-сервер формата 1U в стойку с глубиной корпуса 14 дюймов, построенный на платформе Super H8SSL-i2 и рассчитанный на установку одного процессора AMD Opteron 1000 Series в соquete AM2/AM3. Конфигурация ориентирована на компактные серверные системы, где важны небольшая монтажная глубина, базовая вычислительная платформа и интегрированная серверная логика. Модель относится к линейке A+ Server 1011S-MR2 / 1011S-MR2B и выполнена в черном исполнении.

Сервер поддерживает до 8 ГБ памяти DDR2 800/667/533 SDRAM, использует четыре 240-pin DIMM-слота и рассчитан на работу с ECC и non-ECC модулями. На плате предусмотрены 4 порта SATA, один слот PCI-X 64-bit 133 МГц и двойной гигабитный LAN-контроллер Broadcom BCM5704C. Также заявлена поддержка IPMI 2.0, что делает систему удобной для удаленного мониторинга и базового администрирования. Питание системы реализовано через блок питания мощностью 260 Вт, а вся конструкция рассчитана на серверное применение в компактных стойках и ограниченных по глубине шкафах.

### Ключевые особенности AS-1011S-MR2B

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Глубина корпуса:** 356 мм.
- **Процессор:** 1 x AMD Opteron 1000 Series.
- **Сокет:** AM2 / AM3, 940-pin ZIF.
- **Память:** до 8 ГБ DDR2 800/667/533 МГц.
- **Слоты памяти:** 4 x 240-pin DIMM.
- **Накопители:** до 1 x 3.5" SATA HDD.
- **Сетевые возможности:** 2 x Gigabit LAN.
- **Расширение:** 1 x 64-bit PCI-X 133 МГц.
- **Удаленное управление:** IPMI 2.0.
- **Питание:** 260 Вт.
- **Артикул:** AS-1011S-MR2B.

### Технические параметры

Система построена на материнской плате Super H8SSL-i2 и оснащается одним процессором AMD Opteron 1000 Series. Поддерживаются серверные модули DDR2 ECC и non-ECC SDRAM с рабочими частотами 800, 667 и 533 МГц. Конфигурация памяти включает четыре 240-pin DIMM-слота и максимальный объем до 8 ГБ. Для подключения накопителей предусмотрены 4 порта SATA, а для расширения - один слот PCI-X 64-bit 133 МГц. Сервер также использует интегрированный гигабитный сетевой контроллер с двумя портами LAN.

### Эксплуатационные параметры

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Модель AS-1011S-MR2B рассчитана на применение в серверной стойке и подходит для компактных инсталляций, где важны небольшая глубина и стандартное 1U-исполнение. Поддержка IPMI 2.0 позволяет использовать удаленный мониторинг и базовые операции управления системой. Черное исполнение корпуса соответствует варианту В в обозначении модели.

### Применение

---

Сервер используют для компактных серверных задач, где требуется базовая вычислительная платформа с одним процессором, поддержкой SATA-накопителя и возможностью удаленного администрирования. Он подходит для небольших офисных серверов, периферийных узлов, вспомогательных сервисов, тестовых стендов и других сценариев, где приоритетом является компактность 1U и ограниченная монтажная глубина.

Конструкция ориентирована на установку в стойку и на работу в составе серверной инфраструктуры, где важны интегрированная плата, стабильная память DDR2 и наличие сетевых подключений. Формат 1U и глубина 356 мм делают модель удобной для шкафов с ограниченным пространством.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro AS-1011S-MR2B

### Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей До 1 x 3.5" SATA HDD

Порты SATA 4

### Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

### Идентификаторы

Артикул производителя AS-1011S-MR2B

Модель c306120

Бренд Supermicro

### Монтаж и установка

Исполнение Черный

### Питание

Мощность БП 260 Вт

### Размеры и физические параметры

Глубина корпуса 356 мм

Форм-фактор Rack 1U

### Процессорная подсистема

Сокет процессора AM2 / AM3, 940-pin ZIF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Процессор	1 x AMD Opteron 1000 Series
<b>Назначение и классификация</b>	
Платформа	Super H8SSL-i2
Тип товара	Rack-сервер
<b>Управление и удаленный доступ</b>	
Удаленное управление	IPMI 2.0
<b>Слоты расширения и шины</b>	
Слоты расширения	1 x 64-bit PCI-X 133 МГц
<b>Оперативная память</b>	
Объём памяти	До 8 ГБ DDR2 800/667/533 МГц
Слоты памяти	4 x 240-pin DIMM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro AS-1011S-MR2B

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>