

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5036T-TB (SYS-5036T-TB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5036T-TB

Характеристики товара

Фото SYS-5036T-TB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5036T-TB

SuperMicro SYS-5036T-TB - сервер в корпусе Tower, предназначенный для построения автономной серверной системы с интегрированным управлением и базовой поддержкой массивов хранения. Модель рассчитана на использование в конфигурациях, где требуется башенное исполнение, встроенный контроллер RAID и мощный блок питания. Такой формат удобен для размещения в офисной или серверной среде, когда стойка не является обязательной.

Система поддерживает RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10, что позволяет организовать разные уровни защиты и производительности дискового массива. Встроенный контроллер выполнен как интегрированное решение, а блок питания имеет мощность 465 Вт. Благодаря этому сервер может применяться как основа для прикладных задач, файловых сервисов и небольших инфраструктурных узлов, где важны компактность корпуса Tower и наличие встроенных функций хранения.

Модель SYS-5036T-TB ориентирована на использование в сценариях, где ценится удобство настольного размещения, простота обслуживания и поддержка основных режимов RAID. Конструкция корпуса Tower делает сервер подходящим для локальной установки в помещении без стойки, а интегрированный контроллер упрощает запуск дисковой подсистемы.

Ключевые особенности SYS-5036T-TB

- **Форм-фактор:** Tower.
- **Поддержка RAID:** RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Контроллер:** интегрированный.
- **Блок питания:** 465 Вт.

Функции и возможности

- **Режимы RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Тип контроллера:** встроенный, интегрированный.

Питание и исполнение

- **Блок питания:** 465 Вт.
- **Исполнение корпуса:** Tower.

Применение

Сервер подходит для небольших офисных и локальных инфраструктур, где требуется настольное исполнение и поддержка RAID-массивов. Он может использоваться для файловых задач, базовых серверных сервисов и сценариев, в которых важно сочетание автономного корпуса и встроенного управления дисками.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель удобна для размещения в помещениях без серверной стойки. RAID 0, 1, 5 и 10 дают возможность выбрать подходящий режим работы массива в зависимости от приоритета скорости, отказоустойчивости или баланса этих параметров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5036T-TB

Идентификаторы	
Модель	c307329
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5036T-TB
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Tower
Питание	
Мощность БП	465 Вт
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	RAID 0 / 1 / 5 / 10
Функции и возможности	
Контроллер	Интегрированный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5036T-TB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>