

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
SuperMicro SYS-5015M-MT+B сервер Rack 1U, RAID 0/1/5/10, 300
Вт, 2xGbLAN, 4 DDR-II
(SYS-5015M-MT+B)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5015M-MT+B

Характеристики товара

Фото SYS-5015M-MT+B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro SYS-5015M-MT+B сервер Rack 1U, RAID 0/1/5/10, 300 Вт, 2xGbLAN, 4 DDR-II

SuperMicro SYS-5015M-MT+B - сервер в стоечном исполнении Rack 1U, рассчитанный на использование в серверной инфраструктуре, где важны компактность, поддержка дисковой подсистемы SATA RAID и базовая сетевой связность. В исходной конфигурации указаны платформа LGA775, набор i3000, видеоподсистема SVGA, оптический привод CD, четыре горячезаменяемых SATA-накопителя, два гигабитных сетевых порта, четыре модуля DDR-II и блок питания 300 Вт. Такая компоновка характерна для серверных систем начального и среднего уровня, где требуется универсальный корпусной сервер с возможностью работы в стойке и поддержкой типовых серверных функций.

Модель оснащена встроенной дисковой архитектурой с поддержкой RAID 0/1/5/10 и четырьмя hot-swap SATA-отсеками, что позволяет организовать отказоустойчивую подсистему хранения в компактном корпусе. Два гигабитных сетевых интерфейса подходят для подключения к локальной сети и разделения ролей трафика, а память DDR-II обеспечивает работу платформы в соответствии с конфигурацией поколения LGA775. Блок питания на 300 Вт рассчитан на серверный режим эксплуатации в составе совместимой системы.

SYS-5015M-MT+B относится к серверным решениям SuperMicro в корпусе Rack 1U и может использоваться там, где требуется готовая серверная платформа с интегрированными базовыми узлами ввода-вывода, хранения и питания. Модель удобна для размещения в стойке, поскольку сочетает компактный форм-фактор с набором типовых серверных возможностей, включая RAID-массив, несколько сетевых подключений и горячую замену накопителей.

Ключевые особенности SYS-5015M-MT+B

- **Тип товара:** Сервер.
- **Исполнение корпуса:** Rack 1U.
- **Платформа:** LGA775.
- **Набор системной логики:** i3000.
- **Поддержка RAID:** 0/1/5/10.
- **Накопители:** 4 hot-swap SATA.
- **Сетевые интерфейсы:** 2x GbLAN.
- **Память:** 4 DDR-II.
- **Питание:** 300 Вт.
- **Видео:** SVGA.
- **Оптический привод:** CD.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-5015M-MT+B применяют в стойках и серверных шкафах как компактную 1U-платформу для базовых вычислительных задач, локального хранения и сетевого подключения. Конфигурация с RAID и hot-swap SATA подходит для рабочих сценариев, где требуется обслуживание накопителей без полного демонтажа системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель может использоваться в инфраструктуре, где важны два гигабитных сетевых подключения, наличие встроенной графики SVGA и стандартная серверная компоновка с модульной памятью DDR-II. Форм-фактор 1U позволяет размещать такие серверы в ограниченном пространстве стойки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro SYS-5015M-MT+B сервер Rack 1U, RAID 0/1/5/10, 300 Вт, 2xGbLAN, 4 DDR-II

Идентификаторы

Модель	c308423
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5015M-MT+B

Накопители и хранение данных

Оптический привод	CD
Отсеки для накопителей	4 hot-swap SATA
Уровни RAID	0/1/5/10

Оперативная память

Тип памяти	4 DDR-II
------------	----------

Назначение и классификация

Тип товара	Rack-сервер
Платформа	LGA775
Набор системной логики	i3000

Видео и графика

Видео	SVGA
-------	------

Питание

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП 300 Вт

Монтаж и установка

Исполнение корпуса Rack 1U

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2x GbLAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro SYS-5015M-MT+B сервер Rack 1U, RAID 0/1/5/10, 300 Вт, 2xGbLAN, 4 DDR-II



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>