

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SuperMicro SYS-6016TT-TF сервер Rack 1U, RAID 0/1, 1200 Вт (SYS-6016TT-TF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6016TT-TF

Характеристики товара

Фото SYS-6016TT-TF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro SYS-6016TT-TF сервер Rack 1U, RAID 0/1, 1200 Вт

SuperMicro SYS-6016TT-TF - сервер формата Rack 1U в интегрированном исполнении, предназначенный для установки в стойку. Модель поддерживает RAID 0/1 и оснащается блоком питания 1 x 1200 Вт, что делает ее подходящей для серверных конфигураций, где требуется компактный 1U-корпус и повышенный запас по питанию. Форм-фактор Rack 1U используется в шкафах и стойках стандартного 19-дюймового оборудования.

Сервер SYS-6016TT-TF относится к линейке SuperMicro и рассчитан на применение в инфраструктурных средах, где важны организация дисковой подсистемы и достаточная мощность питания для серверного узла. Наличие интегрированного контроллера и минимальной высоты корпуса делает его удобным для стоечного размещения при сохранении базовых серверных функций. Поддержка RAID 0/1 указывает на ориентацию модели на простые схемы организации дисков с возможностью зеркалирования или отдельной работы накопителей.

Модель SYS-6016TT-TF применяют в серверных стойках, где требуется функциональная 1U-платформа с высокой мощностью питания и компактным корпусом. Это конкретная серверная модификация SuperMicro, рассчитанная на задачи, связанные с размещением вычислительных и накопительных компонентов в ограниченном пространстве.

Ключевые особенности SYS-6016TT-TF

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **RAID:** 0/1.
- **Питание:** 1 x 1200 Вт.
- **Тип системы:** Интегрированный сервер.

Применение

Сервер используют в стойках и серверных шкафах для построения компактных 1U-инфраструктур. Он подходит для размещения в совместимых стоечных системах, где важны минимальная высота корпуса, интегрированная архитектура и мощный блок питания.

Модель SYS-6016TT-TF уместна в сценариях, где требуется простая организация дисковой подсистемы с RAID 0/1 и установка серверного узла в ограниченном монтажном пространстве.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro SYS-6016TT-TF сервер Rack 1U, RAID 0/1, 1200 Вт

Идентификаторы	
Модель	c308427
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6016TT-TF
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Тип системы	Интегрированный сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Питание	
Мощность БП	1 x 1200 Вт
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	0/1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro SYS-6016TT-TF сервер Rack 1U, RAID 0/1, 1200 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>