

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6026T-URF (SYS-6026T-URF)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-6026T-URF

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-6026T-URF

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-6026T-URF

Сервер SuperMicro SYS-6026T-URF представляет собой стоечную платформу формата Rack 2U для построения серверных решений на базе совместимых компонентов. Модель рассчитана на использование с интегрированным RAID-контроллером и ориентирована на конфигурации, где требуется организовать дисковую подсистему с поддержкой нескольких уровней RAID и резервное питание. Формат 2U дает достаточно пространства для размещения оборудования в серверном корпусе, а сама платформа подходит для построения корпоративных и инфраструктурных систем, рассчитанных на круглосуточную эксплуатацию.

Конфигурация поддерживает RAID 0, 1, 5 и 10, что позволяет использовать разные режимы организации хранения данных в зависимости от задач. Питание реализовано через два блока по 720 Вт, поэтому сервер можно применять в сборках, где важно распределение нагрузки между источниками питания. Наличие встроенного, интегрированного RAID-модуля упрощает настройку дисковой подсистемы в совместимом серверном шасси. Такой набор параметров делает модель удобной платформой для прикладных, файловых и сервисных серверов.

Сервер подходит для инсталляций, где требуется сочетание стоечного корпуса, RAID-функциональности и резервируемого питания. Модель может использоваться как основа для серверной инфраструктуры в организации, а также в системах, где важны стабильная работа дискового массива и возможность построения конфигурации под конкретные эксплуатационные задачи. Формат Rack 2U сохраняет баланс между плотным размещением в стойке и удобством обслуживания компонентов.

### Ключевые особенности SYS-6026T-URF

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **RAID-контроллер:** интегрированный.
- **Питание:** 2 x 720 Вт.
- **Компоновка:** стоечная серверная платформа.
- **Назначение:** серверные и инфраструктурные решения.

### Применение

Сервер применяется в стойках и серверных шкафах для построения файловых, прикладных и сервисных систем, где требуется RAID-функциональность и резервируемое питание. Он подходит для организаций, которым нужна серверная платформа с возможностью организации дискового массива и распределения нагрузки между двумя источниками питания.

Модель может использоваться в корпоративной инфраструктуре и других сценариях, где важна круглосуточная эксплуатация и удобство обслуживания в форм-факторе Rack 2U. Интегрированный RAID-модуль помогает организовать хранение данных в совместимом шасси без лишних внешних компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6026T-URF

<b>Назначение и классификация</b>	
Назначение	Серверные и инфраструктурные решения
Тип товара	Rack-сервер
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c313905
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6026T-URF
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	Rack 2U
<b>Питание</b>	
Мощность БП	2 x 720 Вт
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
RAID-контроллер	Интегрированный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SYS-6026T-URF

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>