

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5016I-M6F (SYS-5016I-M6F)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5016I-M6F

Характеристики товара

Фото SYS-5016I-M6F

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5016I-M6F

Сервер SuperMicro SYS-5016I-M6F выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для установки в стойку. Модель построена на платформе с сокетом LGA1156, чипсетом i3420, поддерживает модули DDR3 и оснащена четырьмя SAS-отсеками с горячей заменой, интерфейсом IPMI, видеовыходом VGA, двумя сетевыми портами Gigabit LAN и блоком питания 350 Вт. Такое сочетание характеристик делает сервер удобным для размещения в серверном шкафу и использования в корпоративной инфраструктуре, где важны компактность, базовая вычислительная мощность, удаленное управление и возможность обслуживания дисков без остановки системы.

Встроенная поддержка RAID 0/1/10 позволяет организовать отказоустойчивую или производительную дисковую конфигурацию на совместимых SAS-накопителях. Форм-фактор Rack 1U экономит место в стойке, а интегрированный тип исполнения упрощает размещение устройства как законченной серверной платформы. Модель ориентирована на задачи общего серверного назначения, файловые роли, внутренние сервисы и другие сценарии, где достаточно компактной платформы начального уровня с расширенными базовыми функциями управления.

Ключевые особенности SYS-5016I-M6F

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорная платформа:** сокет LGA1156.
- **Чипсет:** Intel i3420.
- **Память:** DDR3.
- **Дисковая подсистема:** 4 SAS-отсека с hot-swap.
- **RAID:** 0, 1, 10.
- **Управление:** IPMI.
- **Сеть:** 2 порта Gigabit LAN.
- **Питание:** 350 Вт.

Технические параметры

- **Корпус:** Rack 1U.
- **Сокет процессора:** LGA1156.
- **Чипсет:** i3420.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Отсеки для накопителей:** 4 x SAS.
- **Режим отсеков:** hot-swap.
- **Поддержка RAID:** 0 / 1 / 10.
- **Управление:** IPMI.
- **Видеовыход:** VGA.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.
- **Питание:** 350 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Сервер подходит для установки в стойку и может использоваться как компактная платформа для корпоративных задач, файловых сервисов, внутренних приложений и базовых сетевых ролей. Форм-фактор 1U помогает экономить место при плотном размещении оборудования.

Наличие RAID 0/1/10, IPMI и hot-swap-отсеков позволяет организовать удобное обслуживание дисковой подсистемы и базовое удаленное управление сервером. Два сетевых интерфейса Gigabit LAN подходят для подключения к нескольким сегментам сети или распределения трафика.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5016I-M6F

Идентификаторы	
Модель	c326256
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5016I-M6F
Процессорная подсистема	
Чипсет	i3420
Сокет процессора	LGA1156
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Управление и удаленный доступ	
Управление	IPMI
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x SAS
Уровни RAID	0 / 1 / 10

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Режим отсеков

Hot-swap

Питание

Мощность БП

350 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x Gigabit LAN

Видео и графика

Видеовыходы

VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5016I-M6F



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>