

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6016T-MTLF (SYS-6016T-MTLF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6016T-MTLF

Характеристики товара

Фото SYS-6016T-MTLF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6016T-MTLF

Сервер SuperMicro SYS-6016T-MTLF представляет собой компактную серверную платформу в корпусе Rack 1U с черным исполнением и интегрированным RAID-контроллером. Модель ориентирована на использование в серверных стойках, где важны экономия пространства, удобство размещения и поддержка базовых сценариев хранения данных. Форм-фактор 1U позволяет использовать систему в инфраструктуре с плотной установкой оборудования, а поддержка SATA и RAID 0/1/5/10 делает платформу подходящей для организации отказоустойчивых конфигураций на совместимых накопителях.

В составе конфигурации указана встроенная схема питания 1 x 350 Вт, что соответствует классу серверных решений начального и среднего уровня для типовых задач обработки, хранения и сетевого обслуживания. Сервер SuperMicro SYS-6016T-MTLF может использоваться как основа для файловых сервисов, внутренних приложений, небольших виртуализированных сред и специализированных задач, где требуется стабильная работа в стойке и базовая поддержка массивов хранения. Конструкция в формате Rack 1U облегчает интеграцию в существующие серверные шкафы и упрощает стандартизированное размещение оборудования.

Название модели, серия и заявленные параметры указывают на серверную платформу SuperMicro с ориентацией на SATA-хранилище и интегрированную систему управления данными на уровне RAID. Это практичное решение для задач, где важны компактность, совместимость с серверной инфраструктурой и возможность построения конфигурации с несколькими уровнями RAID без усложнения аппаратной части.

Ключевые особенности SYS-6016T-MTLF

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Поддержка RAID:** RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Питание:** 1 x 350 Вт.
- **Исполнение:** Черное.
- **Тип хранилища:** SATA.
- **Назначение:** Серверная платформа для установки в стойку.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-6016T-MTLF используют в стойках и серверных шкафах, где требуется компактная платформа формата 1U. Модель подходит для развертывания базовой серверной инфраструктуры, хранения данных, внутренних сервисов и рабочих сценариев, в которых важны совместимость со стойкой и возможность организации RAID-массивов.

Платформа уместна в решениях с SATA-накопителями и может применяться как основа для систем, которым нужна стандартная серверная компоновка без избыточной сложности. Наличие RAID 0/1/5/10 позволяет выбирать конфигурацию под производительность, зеркалирование или комбинированные схемы хранения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6016T-MTLF

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Назначение и классификация | |
| Назначение | Установка в стойку |
| Тип товара | Серверная платформа |
| Идентификаторы | |
| Модель | c330397 |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | SYS-6016T-MTLF |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | Rack 1U |
| Питание | |
| Мощность БП | 1 x 350 Вт |
| Накопители и хранение данных | |
| Уровни RAID | RAID 0 / 1 / 5 / 10 |
| Тип хранилища | SATA |
| Монтаж и установка | |
| Исполнение | Черное |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6016T-MTLF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>