

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5016T-TB (SYS-5016T-TB)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-5016T-TB

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-5016T-TB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-5016T-TB

Сервер SuperMicro SYS-5016T-TB выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для размещения в стойке в компактном серверном формате. Модель объединяет поддержку двух процессоров LGA771, чипсет i5000P, восемь слотов оперативной памяти DDR2-667, встроенный RAID-контроллер и один блок питания мощностью 280 Вт. Такая конфигурация подходит для стоечных серверных систем, где требуется экономия места и наличие базового набора вычислительных и дисковых возможностей.

Платформа оснащена четырьмя SATA-накопителями с hot-swap, двумя гигабитными сетевыми интерфейсами и разъемом VGA для локального подключения. Аппаратный RAID поддерживает уровни 0 и 1, что позволяет использовать отражение дисков или объединение накопителей для рабочих задач, где важна простая схема хранения данных. Наличие интегрированного контроллера и компактного 1U-корпуса делает модель удобной для типовых серверных инсталляций со стандартным размещением в стойке.

Сервер ориентирован на решение задач, связанных с размещением сервисов в ограниченном пространстве серверной стойки. Набор интерфейсов, поддержка двух процессоров и объемный для своего класса набор слотов памяти позволяют применять платформу в базовой инфраструктуре, где важны предсказуемая компоновка, доступность обслуживания и поддержка дисковых конфигураций с RAID.

### Ключевые особенности SYS-5016T-TB

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессоры:** 2 x LGA771.
- **Чипсет:** Intel i5000P.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR2-667.
- **Накопители:** 4 x SATA, hot-swap.
- **RAID:** 0, 1.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 1 x 280 Вт.
- **Контроллер:** Интегрированный.

### Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорный разъем:** 2 x LGA771.
- **Чипсет:** Intel i5000P.
- **Слоты памяти:** 8 x DDR2-667.
- **Накопители:** 4 x SATA.
- **RAID:** 0, 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видеоразъем:** VGA.
- **Блок питания:** 280 Вт.

## Применение

---

Сервер подходит для установки в стойку и может использоваться в компактных серверных решениях, где требуется сочетание двух процессоров, нескольких слотов памяти и базового массива SATA-накопителей. Формат 1U помогает экономить место в серверной, сохраняя при этом набор основных вычислительных и сетевых возможностей.

Модель удобна для инфраструктур, в которых важны простая схема резервирования данных, два сетевых интерфейса и возможность локального обслуживания через VGA. Она подходит для серверных задач общего назначения в стоечных конфигурациях с ограничением по высоте корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5016T-TB

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c334172
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5016T-TB
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	i5000P
Сокет процессора	2 x LGA771
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Rack-сервер
<b>Оперативная память</b>	
Слоты памяти	8 x DDR2-667
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	Rack 1U
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Отсеки для накопителей	4 x SATA
Уровни RAID	0, 1
<b>Питание</b>	
Мощность БП	280 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Подключение и интерфейсы**

Видеоразъем VGA

**Функции и возможности**

Контроллер Интегрированный

**Сеть и интерфейсы**

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SYS-5016T-TB

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>