

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики**  
**Сервер SuperMicro SYS-6026T-6RF+ 2U, 2 x LGA1366, 18 x DDR3,**  
**8 x 3.5" SAS2**  
**(SYS-6026T-6RF+)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-6026T-6RF+

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-6026T-6RF+

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-6026T-6RF+ 2U, 2 x LGA1366, 18 x DDR3, 8 x 3.5" SAS2

SuperMicro SYS-6026T-6RF+ — это серверная платформа форм-фактора 2U, рассчитанная на построение универсальных корпоративных серверов и систем хранения на базе процессоров Intel Xeon поколения LGA1366. Модель поддерживает установку двух процессоров, работает с чипсетом i5520 и предусматривает 18 слотов DDR3-1333, что делает ее подходящей основой для серверов с акцентом на память, дисковую подсистему и базовую отказоустойчивость. Корпусное исполнение Rack 2U позволяет использовать платформу в стойке и размещать ее в инфраструктуре, где важны плотность монтажа и сервисный доступ.

Сервер оснащен восемью отсеками 3.5" SAS2 с горячей заменой и поддерживает RAID 0, 1, 5, 10 для SATA и RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 для SAS. Такая конфигурация позволяет строить системы хранения с гибкой организацией дисков и использовать различные сценарии работы с данными. Наличие двух гигабитных сетевых портов, встроенного видеоинтерфейса VGA и блока питания 920 Вт с схемой 1+1 дополняет набор функций платформы и делает ее удобной для серверных задач, где требуется сочетание процессорной мощности, памяти и дисковой емкости.

Модель SYS-6026T-6RF+ относится к серверным системам Supermicro и предназначена для эксплуатации в корпоративной среде, где применяются стойковые серверы с поддержкой SAS2 и большим числом модулей памяти. Платформа подходит для построения файловых сервисов, прикладных серверов, виртуализации начального и среднего уровня, а также других задач, в которых важны расширяемость и наличие аппаратной поддержки RAID.

### Ключевые особенности SYS-6026T-6RF+

- **Тип изделия:** Серверная платформа.
- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Процессорный разъем:** 2 x LGA1366.
- **Чипсет:** Intel i5520.
- **Память:** 18 x DDR3-1333.
- **Отсеки для накопителей:** 8 x 3.5" SAS2 hot-swap.
- **RAID:** SATA RAID 0/1/5/10, SAS RAID 0/1/5/6/10/50/60.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 920 Вт, схема 1+1.
- **Модель CPU:** Intel Xeon.

### Процессорная подсистема

- **Сокеты:** 2 x LGA1366.
- **Модель процессора:** Intel Xeon.
- **Чипсет:** Intel i5520.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Оперативная память

---

- Слоты памяти: 18.
- Тип памяти: DDR3-1333.

### Накопители и хранение данных

---

- Отсеки: 8 x 3.5".
- Тип накопителей: SAS2.
- Горячая замена: Да.
- Поддержка RAID: SATA RAID 0/1/5/10, SAS RAID 0/1/5/6/10/50/60.

### Сетевые возможности

---

- LAN: 2 x Gigabit LAN.

### Подключение и интерфейсы

---

- Видеоинтерфейс: VGA.

### Питание

---

- Мощность блока питания: 920 Вт.
- Схема питания: 1+1.

### Совместимость

---

Сервер подходит для корпоративных задач, где требуется стойковая 2U-платформа с двумя процессорами, большим объемом оперативной памяти и дисковой подсистемой SAS2. Конфигурация ориентирована на совместное использование процессорных, сетевых и накопительных ресурсов в одной системе.

### Эксплуатационные параметры

---

- Тип корпуса: Rack 2U.
- Обслуживание дисков: Горячая замена.
- Резервирование питания: 1+1.

### Применение

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>**

Платформу используют для построения серверов приложений, файловых служб, систем хранения и виртуализации начального и среднего уровня. Набор характеристик делает модель подходящей для задач, где требуется сочетание двухпроцессорной архитектуры, большого массива памяти и нескольких дисков SAS2.

Сервер можно применять в стойке как основу для корпоративного узла с RAID-массивами и сетевым подключением через два гигабитных интерфейса. Наличие VGA облегчает локальное подключение при обслуживании и настройке.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

**Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>**

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6026T-6RF+ 2U, 2 x LGA1366, 18 x DDR3, 8 x 3.5" SAS2

<b>Питание</b>	
Резервирование питания	1+1
Мощность БП	920 Вт
<b>Видео и графика</b>	
Видеовыходы	VGA
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые интерфейсы	2 x Gigabit LAN
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	SYS-6026T-6RF+
Модель	c334175
Бренд	Supermicro
<b>Процессорная подсистема</b>	
Сокеты	2 x LGA1366
Процессор	Intel Xeon
Чипсет	Intel i5520
<b>Функции и возможности</b>	
Горячая замена	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Накопители и хранение данных**

Уровни RAID SATA 0/1/5/10, SAS 0/1/5/6/10/50/60

Отсеки для накопителей 8 x 3.5" SAS2

**Назначение и классификация**

Применение Файловые службы, системы хранения и виртуализация

Тип товара Серверная платформа

**Размеры и физические параметры**

Форм-фактор Rack 2U

**Оперативная память**

Слоты памяти 18

Тип памяти DDR3-1333

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade


Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Сервер SuperMicro SYS-6026T-6RF+ 2U, 2 x LGA1366, 18 x DDR3, 8 x 3.5" SAS2**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>