

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5016I-MR (SYS-5016I-MR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5016I-MR

Характеристики товара

Фото SYS-5016I-MR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5016I-MR

Сервер SuperMicro SYS-5016I-MR выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для установки в стойку. Это интегрированная серверная система с однопроцессорной платформой на базе LGA1156 и чипсета i3420, рассчитанная на задачи, где важны компактность, базовая вычислительная конфигурация и наличие встроенных интерфейсов для подключения и обслуживания. Модель относится к серверному оборудованию SuperMicro и подходит для построения небольшой серверной инфраструктуры, рабочих узлов или специализированных систем, где требуется стойковое исполнение 1U.

Конфигурация включает поддержку 4 модулей DDR3, один SATA-накопитель, видеовыход VGA и два сетевых интерфейса Gigabit LAN. Для питания используется блок мощностью 200 Вт. Такое сочетание параметров делает сервер практичным решением для установки в ограниченном пространстве стойки, когда важно сохранить стандартную серверную компоновку и совместимость с типовыми компонентами платформы. Модель SYS-5016I-MR объединяет в одном корпусе основные функции серверной платформы без избыточной сложности, поэтому ее удобно использовать как основу для систем общего назначения, сервисных задач и локальных серверных конфигураций.

Сервер ориентирован на стабильную работу в составе совместимой инфраструктуры, где нужны базовые средства хранения, сетевого подключения и отображения. Формат 1U помогает экономить место в телекоммуникационном шкафу, а интегрированная архитектура упрощает размещение оборудования в стойке. Набор интерфейсов и встроенных возможностей соответствует классу компактного серверного решения SuperMicro, рассчитанного на практическое применение в серверных помещениях и инженерных узлах.

Ключевые особенности SYS-5016I-MR

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Платформа:** LGA1156, i3420.
- **Память:** 4 слота DDR3.
- **Накопители:** 1 SATA.
- **Видео:** VGA.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Питание:** 1 x 200 Вт.
- **Исполнение:** Интегрированный сервер.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорный разъем:** LGA1156.
- **Чипсет:** Intel i3420.
- **Слоты памяти:** 4.
- **Тип памяти:** DDR3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Накопители:** 1 x SATA.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.
- **Блок питания:** 1 x 200 Вт.

Применение

Сервер подходит для построения компактных стоечных решений в небольших и средних инфраструктурах, где требуется базовая серверная платформа в формате 1U. Его можно использовать для служб общего назначения, внутренних сервисов, локальных вычислительных задач и других сценариев, в которых важны стойковое исполнение, сетевое подключение и возможность установки серверных компонентов.

Модель удобна для размещения в серверных шкафах, когда необходимо сэкономить место и при этом сохранить стандартную архитектуру серверного узла. Наличие встроенного видеоинтерфейса, сетевых портов и поддержки DDR3 позволяет применять систему как основу для рабочих серверов и специализированных корпоративных конфигураций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5016I-MR

Идентификаторы	
Модель	c336207
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5016I-MR
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel i3420
Сокет процессора	LGA1156
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	4
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Накопители и хранение данных	
Накопитель	1 x SATA
Питание	
Мощность БП	1 x 200 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Монтаж и установка

Исполнение Интегрированный

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Видео и графика

Видеовыходы VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5016I-MR



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>