

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-7046T-NTR+ (SYS-7046T-NTR+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-7046T-NTR+

Характеристики товара

Фото SYS-7046T-NTR+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-7046T-NTR+

SuperMicro SYS-7046T-NTR+ - серверное решение в корпусе Rack 4U, рассчитанное на установку в стойку и использование в составе серверной инфраструктуры. Модель построена на платформе с двумя процессорными разъемами LGA1366 и чипсетом Intel 5520, поддерживает установку двух процессоров и предназначена для задач, где требуется сочетание вычислительной плотности, расширяемости и возможности подключения большого числа накопителей. Формат корпуса 4U упрощает размещение в стандартных серверных шкафах и позволяет использовать расширенные возможности по установке плат расширения и дисковых модулей.

Конфигурация SYS-7046T-NTR+ включает 18 слотов DDR3-1333 для оперативной памяти, восемь отсеков SATA с hot-swap, три слота PCI-X и два гигабитных сетевых порта. Поддержка RAID 0/1/5/10 позволяет организовать массивы для разных сценариев хранения данных, а интегрированный контроллер обеспечивает базовый уровень работы с дисковой подсистемой. Питание реализовано по схеме 1 + 1, суммарная мощность блока питания составляет 2 × 800 Вт, что подходит для серверной эксплуатации с резервированием питания.

Модель относится к линейке серверов SuperMicro и ориентирована на серверные задачи общего назначения, где важны отказоустойчивость, расширение памяти, подключение нескольких дисков и наличие слотов для плат расширения. Такой формат подходит для серверных платформ, в которых требуется классическая стойка 4U, возможность горячей замены накопителей и штатная сетевая подключение через два LAN-интерфейса.

Ключевые особенности SYS-7046T-NTR+

- **Корпус:** Rack 4U.
- **Процессорная платформа:** 2 × LGA1366, чипсет Intel 5520.
- **Оперативная память:** 18 слотов DDR3-1333.
- **Накопители:** 8 × SATA с hot-swap.
- **Слоты расширения:** 3 × PCI-X.
- **Сеть:** 2 × LAN Gigabit.
- **RAID:** 0 / 1 / 5 / 10.
- **Питание:** 2 × 800 Вт, схема 1 + 1.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** 4U.
- **Сокет:** LGA1366.
- **Чипсет:** Intel 5520.
- **Слоты памяти:** 18.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Частота памяти:** 1333 МГц.
- **Отсеки для накопителей:** 8 × SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Горячая замена: Да.
- Слоты расширения: 3 × PCI-X.
- Сетевые интерфейсы: 2 × LAN.
- Поддержка RAID: 0 / 1 / 5 / 10.
- Питание: 2 × 800 Вт.
- Схема питания: 1 + 1.

Применение

Сервер подходит для построения универсальных серверных конфигураций, где требуется поддержка двух процессоров, значительный объем оперативной памяти и возможность работы с несколькими дисками в отказоустойчивой схеме. Формат 4U удобен для размещения в стойке и дает запас по расширению по сравнению с более компактными корпусами.

Модель может использоваться как платформа для файловых служб, внутренних корпоративных сервисов, систем хранения данных и других задач, где важны резервируемое питание, RAID-массивы и наличие нескольких сетевых подключений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-7046T-NTR+

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 3 × PCI-X

Накопители и хранение данных

Горячая замена накопителей Да

Уровни RAID 0 / 1 / 5 / 10

Отсеки для накопителей 8 × SATA

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 × LAN

Идентификаторы

Артикул производителя SYS-7046T-NTR+

Модель c336209

Бренд Supermicro

Процессорная подсистема

Процессорные разъемы 2 × LGA1366

Чипсет Intel 5520

Питание

Схема питания 1 + 1

Мощность БП 2 × 800 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 4U

Оперативная память

Слоты памяти 18

Тип памяти DDR3

Частота памяти 1333 МГц

Назначение и классификация

Тип товара Сервер

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-7046T-NTR+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>