

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5015A-PHF (SYS-5015A-PHF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5015A-PHF

Характеристики товара

Фото SYS-5015A-PHF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5015A-PHF

Сервер SuperMicro SYS-5015A-PHF представляет собой компактную стоечную платформу формата Rack 1U с процессором Intel Atom D510 и встроенной серверной логикой для базовых задач хранения, сетевого обслуживания и малонагруженных вычислений. Модель рассчитана на установку в серверную стойку и ориентирована на работу в компактном корпусе, где важны экономия места и возможность размещения полноценного серверного узла в формате 1U. В системе используется интегрированный подход к построению платформы, а указанная конфигурация делает ее подходящей для сетевых служб, небольших серверов приложений и инфраструктурных задач начального уровня.

Конфигурация включает процессор Intel Atom D510 с тактовой частотой 1.66 ГГц, поддержку RAID 0 / 1 / 10 и блок питания мощностью 1 x 200 Вт. Такое сочетание параметров указывает на энергоэффективную серверную платформу для задач, где не требуется высокая вычислительная плотность, но важны базовая надежность, работа в стойке и наличие дисковой организации с RAID-массивами. Формат Rack 1U позволяет использовать корпус в стандартных серверных шкафах и применять систему в ограниченном по высоте пространстве.

Модель может использоваться как компактный сервер для офисной инфраструктуры, сервисных узлов и специализированных систем, где нужна платформа SuperMicro с интегрированным исполнением. Поддержка RAID дает возможность организовать отказоустойчивую дисковую конфигурацию, а установленный блок питания рассчитан на работу в составе данной серверной системы. Код SYS-5015A-PHF сохранен как основной артикул модели.

Ключевые особенности SYS-5015A-PHF

- **Формат корпуса:** Rack 1U.
- **Процессор:** Intel Atom D510.
- **Тактовая частота:** 1.66 ГГц.
- **RAID:** 0 / 1 / 10.
- **Исполнение:** Интегрированный.
- **Питание:** 1 x 200 Вт.

Технические параметры

- **Процессорная модель:** Intel Atom D510.
- **Частота процессора:** 1.66 ГГц.
- **Поддержка RAID:** 0 / 1 / 10.
- **Исполнение:** Интегрированный.
- **Блок питания:** 1 x 200 Вт.
- **Формат корпуса:** Rack 1U.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сервер подходит для размещения в стойке и может использоваться в офисных и инфраструктурных сценариях, где требуется компактный системный узел с RAID-массивами. Формат 1U позволяет экономить место в стойке, а интегрированное исполнение упрощает использование платформы в составе готовой серверной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5015A-PHF

Идентификаторы	
Модель	c341005
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5015 A-PHF
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Процессорная подсистема	
Процессор	Intel Atom D510
Тактовая частота процессора	1.66 ГГц
Питание	
Мощность БП	1 x 200 Вт
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	0 / 1 / 10
Монтаж и установка	
Исполнение	Интегрированный
Размеры и физические параметры	
Формат корпуса	Rack 1U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5015A-PHF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>