

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+, Rack 1U, 2 x LGA1366 (SYS-6016T-6RFT+)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-6016T-6RFT+

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-6016T-6RFT+

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+, Rack 1U, 2 x LGA1366

SuperMicro SYS-6016T-6RFT+ - сервер формата Rack 1U для установки в стойку и работы в серверной инфраструктуре. Модель относится к линейке SuperMicro и построена на платформе с двумя процессорными сокетом LGA1366. В этой конфигурации используются серверные компоненты корпоративного класса, а компактный 1U-корпус позволяет рационально использовать пространство в стойке и размещать оборудование в плотной компоновке.

Для системы заявлены процессор Intel Core i5 520 с тактовой частотой 2.4 ГГц, 18 слотов оперативной памяти DDR3-1333, четыре отсека 3.5" SAS2 с hot-swap, а также сетевой блок 10G+2G lan. Наличие RAID 0, 1, 5, 10 указывает на поддержку распространенных режимов организации дисковой подсистемы. В конструкции предусмотрена интегрированная графика и блок питания 1 x 700 Вт, что делает модель пригодной для серверных задач, где важны сбалансированные вычислительные ресурсы и компактное размещение в стойке.

Такой сервер подходит для размещения прикладных сервисов, файловых и инфраструктурных ролей, а также для задач, где нужна серверная платформа с несколькими памятью и накопителями в 1U-исполнении. Формат системы ориентирован на круглосуточную эксплуатацию и типовые сценарии корпоративного использования в стойках и серверных шкафах.

### Ключевые особенности SYS-6016T-6RFT+

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорная платформа:** 2 x LGA1366.
- **Процессор:** Intel Core i5 520, 2.4 ГГц.
- **Память:** 18 слотов DDR3-1333.
- **Накопители:** 4 x 3.5" SAS2 hot-swap.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Сеть:** 10G+2G lan.
- **Питание:** 1 x 700 Вт.

### Технические параметры

- **Корпус:** Rack 1U.
- **Сокеты:** 2 x LGA1366.
- **Процессор:** Intel Core i5 520.
- **Тактовая частота процессора:** 2.4 ГГц.
- **Оперативная память:** 18 слотов DDR3-1333.
- **Накопители:** 4 x 3.5" SAS2 hot-swap.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Сеть:** 10G+2G lan.
- **Графика:** интегрированная.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Питание: 1 x 700 Вт.

## Применение

---

Сервер применяют в стойках и серверных шкафах для размещения прикладных и инфраструктурных сервисов, где требуется компактный 1U-корпус и возможность работы с несколькими накопителями. Подобная конфигурация уместна для корпоративных задач, локальных серверных узлов и систем с требованиями к плотной компоновке оборудования.

Модель подходит для серверных сценариев, в которых важны сетевые возможности, поддержка RAID-массивов и установка оперативной памяти в большом количестве слотов. Такой формат позволяет использовать систему как основу для сервисов общего назначения и специализированных рабочих нагрузок в серверной среде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+, Rack 1U, 2 x LGA1366

### Идентификаторы

Модель	c343975
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6016T-6RFT+

### Оперативная память

Тип памяти	18 слотов DDR3-1333
------------	---------------------

### Назначение и классификация

Тип товара	Rack-сервер
------------	-------------

### Видео и графика

Графика	Интегрированная
---------	-----------------

### Размеры и физические параметры

Форм-фактор	Rack 1U
-------------	---------

### Процессорная подсистема

Процессор	Intel Core i5 520
Тактовая частота процессора	2.4 ГГц
Процессорная платформа	2 x LGA1366

### Накопители и хранение данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей	4 x 3.5" SAS2 hot-swap
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
<b>Питание</b>	
Мощность БП	1 x 700 Вт
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые интерфейсы	10G+2G lan

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Сервер SuperMicro SYS-6016T-6RFT+, Rack 1U, 2 x LGA1366**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>