

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-4042G-TRF (AS-4042G-TRF)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание AS-4042G-TRF

---

Характеристики товара

---

Фото AS-4042G-TRF

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro AS-4042G-TRF

Сервер SuperMicro AS-4042G-TRF выполнен в корпусе Rack 4U и относится к серверным платформам для установки в стойку. Модель предназначена для построения производительной серверной конфигурации, где важны формат корпуса, питание и совместимость компонентов. Для этой версии сохранены ключевые параметры: корпус Rack 4U, встроенная внешняя графика Matrox G200 и питание 1 x 1400 Вт.

Код AS-4042G-TRF обозначает конкретную модификацию серверной системы SuperMicro. Такой сервер применяется в инфраструктуре, где требуется размещение в стойке и возможность работы с серверными узлами в крупном корпусе 4U. Мощность 1 x 1400 Вт указывает на силовую конфигурацию платформы и подходит для решений с повышенным энергопотреблением. Наличие внешней графики Matrox G200 отражает штатную базовую видеоподсистему, которая используется для администрирования и вывода служебного изображения.

Сервер SuperMicro AS-4042G-TRF относится к классу систем, рассчитанных на корпоративную эксплуатацию и размещение в стандартной rack-инфраструктуре. Форм-фактор 4U обеспечивает достаточный объем для компоновки серверных компонентов, а указанная мощность питания и графическая подсистема сохраняют назначение модели как рабочей платформы для серверных задач.

### Ключевые особенности AS-4042G-TRF

- **Модель:** AS-4042G-TRF.
- **Тип товара:** Сервер.
- **Форм-фактор:** Rack 4U.
- **Графика:** Matrox G200.
- **Питание:** 1 x 1400 Вт.

### Применение

Сервер используется в стойках и серверных шкафах, где требуется корпус формата 4U и возможность размещения серверной платформы с высокой мощностью питания. Он подходит для корпоративной инфраструктуры, сервисных узлов и других сценариев, где важны стабильная работа и достаточный внутренний объем корпуса.

Модель AS-4042G-TRF применяют как основу серверной системы для задач администрирования, хранения данных и вычислительной нагрузки. Встроенная графика Matrox G200 поддерживает базовый локальный вывод изображения, а питание 1 x 1400 Вт соответствует конфигурации, рассчитанной на серьезную серверную нагрузку.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro AS-4042G-TRF

### Идентификаторы

Модель	c357281
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-4042G-TRF

### Назначение и классификация

Тип товара	Сервер
------------	--------

### Видео и графика

Графика	Matrox G200
---------	-------------

### Размеры и физические параметры

Форм-фактор	Rack 4U
-------------	---------

### Питание

Мощность БП	1 x 1400 Вт
-------------	-------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro AS-4042G-TRF

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>