


**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6016T-GTF (SYS-6016T-GTF)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-6016T-GTF

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-6016T-GTF

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-6016T-GTF

Сервер SuperMicro SYS-6016T-GTF выполнен в формате 1U и рассчитан на построение компактной серверной системы с двумя процессорами Intel Xeon под сокет LGA1366. Модель использует чипсет Intel i5520 и ориентирована на задачи, где важны плотная компоновка, поддержка серверной памяти DDR3 и наличие базовой дисковой и сетевой инфраструктуры. Такой сервер удобно применять как универсальную платформу для файловых служб, сервисных приложений, виртуализации начального уровня и других сценариев, где требуется серверное шасси с предсказуемой конфигурацией и возможностью централизованного обслуживания.

Платформа поддерживает 12 модулей DDR3-1333, что позволяет собрать конфигурацию с достаточным объемом памяти для типовых серверных задач. Для накопителей предусмотрено три отсека 3,5" SATA с горячей заменой, а также один слот PCI-E x16, который дает возможность установить дополнительную плату расширения. Два сетевых порта Gigabit Ethernet обеспечивают подключение к локальной сети, а видеовыход VGA нужен для первичной настройки и сервисного доступа. Блок питания мощностью 1400 Вт рассчитан на работу серверной системы в составе полнофункциональной конфигурации.

Модель SYS-6016T-GTF относится к серверным решениям SuperMicro семейства 6016T и подходит для установки в стойку. Сочетание двухпроцессорной архитектуры, встроенных сетевых интерфейсов, IPMI и горячей замены дисков делает платформу практичным выбором для инфраструктурных и прикладных задач, где требуется сочетание компактного форм-фактора и расширенных возможностей обслуживания.

### Ключевые особенности SYS-6016T-GTF

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессоры:** 2 x LGA1366.
- **Чипсет:** Intel i5520.
- **Память:** 12 x DDR3-1333.
- **Накопители:** 3 x 3,5" SATA с горячей заменой.
- **Расширение:** 1 x PCI-E x16.
- **Сеть:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Питание:** 1400 Вт.
- **Видео:** VGA.

### Технические параметры

- **Сокеты процессора:** 2 x LGA1366.
- **Память:** 12 x DDR3-1333.
- **Диски:** 3 x 3,5" SATA.
- **Слот расширения:** 1 x PCI-E x16.
- **Сетевые порты:** 2 x Gigabit Ethernet.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Блок питания:** 1400 Вт.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.

## Применение

---

Сервер применяется в стойках и серверных шкафах для задач общего назначения, где требуется компактная платформа 1U с двумя процессорами и поддержкой оперативной памяти DDR3. Он подходит для файловых сервисов, вспомогательных корпоративных систем, базовых виртуализированных сред и инфраструктурных сервисов, которым нужны два сетевых интерфейса и возможность подключения нескольких SATA-накопителей.

Горячая замена дисков упрощает обслуживание в работающей системе, а наличие IPMI делает удобным удаленный контроль состояния и сервисные операции. Форм-фактор 1U позволяет экономить место в стойке, сохраняя при этом набор интерфейсов и функций, востребованных в серверной эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6016T-GTF

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c365013
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6016T-GTF
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	Intel i5520
Поддерживаемые процессоры	2 x LGA1366
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	12 x DDR3-1333
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Rack-сервер
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	1U
<b>Слоты расширения и шины</b>	
Слоты расширения	1 x PCIe x16
<b>Управление и удаленный доступ</b>	
Удаленное управление	IPMI
<b>Накопители и хранение данных</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Отсеки для накопителей**

3 x 3,5" SATA с горячей заменой

**Питание**

**Мощность БП**

1400 Вт

**Сеть и интерфейсы**

**Сетевые интерфейсы**

2 x Gigabit Ethernet

**Видео и графика**

**Видеовыходы**

VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade


Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SYS-6016T-GTF

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>