

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-N3F (SYS-6017R-N3F)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-6017R-N3F

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-6017R-N3F

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-6017R-N3F

SuperMicro SYS-6017R-N3F — сервер в корпусе Rack 1U, рассчитанный на монтаж в стойку и построение компактной серверной конфигурации с двумя процессорными разъемами LGA2011. Модель ориентирована на задачи, где требуется сочетание высокой плотности размещения оборудования, поддержки серверной памяти DDR3 и базового набора интерфейсов для подключения накопителей, сети и средств администрирования. В исходной конфигурации указаны чипсет Intel C602, 16 слотов DDR3, четыре отсека SATA hot-swap, два сетевых порта LAN, видеовыход VGA, IPMI и блок питания 600 Вт.

Формат 1U делает этот сервер удобным для стоечных инсталляций, где важны компактность и возможность развернуть вычислительный узел без избыточного занимаемого пространства. Два процессорных сокета позволяют строить платформу с двумя процессорами Intel Xeon, а подсистема памяти рассчитана на большой набор модулей DDR3. Наличие встроенного удаленного управления IPMI упрощает обслуживание, а четыре отсека SATA hot-swap дают возможность организовать подключение накопителей с горячей заменой в рамках совместимого шасси.

Модель SYS-6017R-N3F подходит для серверных задач, связанных с виртуализацией, хранением данных, сервисными приложениями и инфраструктурными ролями, где нужны стойковое исполнение, несколько сетевых подключений и возможность централизованного управления оборудованием. Сервер выполнен как законченная система, поэтому при подборе важно учитывать корпус 1U, совместимость по процессорам LGA2011, объем и тип памяти DDR3, а также требования к питанию и размещению накопителей.

### Ключевые особенности SYS-6017R-N3F

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорная платформа:** 2 сокета LGA2011, процессоры Intel Xeon.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Оперативная память:** 16 слотов DDR3.
- **Накопители:** 4 отсека SATA hot-swap.
- **Сеть:** 2 LAN.
- **Питание:** 600 Вт.
- **Управление:** IPMI.

### Технические параметры

- **Корпус:** Rack 1U.
- **Процессорные разъемы:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Память:** 16 слотов DDR3.
- **Накопители:** 4 x SATA hot-swap.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 LAN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Блок питания:** 600 Вт.

## Применение

---

Сервер используется в стойковых инфраструктурах, где требуется компактное 1U-исполнение, два процессора и поддержка серверной памяти. Он подходит для размещения вычислительных сервисов, виртуализационных узлов, файловых и прикладных серверов, а также для задач, в которых важны сетевые подключения и возможность дистанционного администрирования.

Четыре отсека SATA hot-swap позволяют работать с накопителями в сценариях, где требуется обслуживание без длительного простоя. Конфигурация 1U особенно удобна в серверных шкафах, в которых нужно рационально использовать высоту стойки и сохранять доступ к оборудованию через IPMI и стандартные интерфейсы обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-N3F

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Идентификаторы</b>                 |                   |
| Модель                                | c371029           |
| Бренд                                 | Supermicro        |
| Артикул производителя                 | SYS-6017R-N3F     |
| <b>Процессорная подсистема</b>        |                   |
| Чипсет                                | Intel C602        |
| Поддерживаемые процессоры             | Intel Xeon        |
| Сокет процессора                      | 2 x LGA2011       |
| <b>Оперативная память</b>             |                   |
| Тип памяти                            | DDR3, 16 слотов   |
| <b>Назначение и классификация</b>     |                   |
| Тип товара                            | Rack-сервер       |
| <b>Размеры и физические параметры</b> |                   |
| Форм-фактор                           | Rack 1U           |
| <b>Управление и удаленный доступ</b>  |                   |
| Управление                            | IPMI              |
| <b>Накопители и хранение данных</b>   |                   |
| Отсеки для накопителей                | 4 x SATA hot-swap |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Питание**

Мощность БП 600 Вт

**Сеть и интерфейсы**

Сетевые интерфейсы 2 LAN

**Видео и графика**

Видеовыходы VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SYS-6017R-N3F

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>