

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDF (SYS-6017R-TDF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6017R-TDF

Характеристики товара

Фото SYS-6017R-TDF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDF

SuperMicro SYS-6017R-TDF - сервер форм-фактора 1U для стойечного монтажа, рассчитанный на корпоративные и серверные задачи. Модель построена на платформе с двумя процессорными разъемами LGA2011 и чипсетом iC602, что делает ее подходящей для систем, где требуется компактное размещение в стойке и поддержка серверной конфигурации с двумя CPU. Исполнение 1U позволяет эффективно использовать высоту стойки, а серверная компоновка ориентирована на работу в инфраструктуре, где важны плотность размещения и стандартизированное обслуживание.

Артикул SYS-6017R-TDF относится к серверу SuperMicro с поддержкой 8 модулей DDR3, четырьмя SATA-отсеками с горячей заменой, интерфейсом IPMI, видеовыходом VGA и двумя сетевыми портами Gigabit LAN. Такой набор характеристик указывает на серверную платформу для задач виртуализации, файловых сервисов, инфраструктурных приложений и других нагрузок, где ценятся компактность, удаленное администрирование и базовая сетевая связность.

Модель использует блок питания мощностью 440 - 480 Вт, что соответствует классу стойковых серверов начального и среднего уровня для корпоративного применения. Конфигурация 1U/2xLGA2011/iC602/8xDDR3/4xSATA(HS)/IPMI/VGA/2Glan/440-480W отражает основные аппаратные возможности платформы и помогает оценить ее совместимость с нужной серверной архитектурой.

Ключевые особенности SYS-6017R-TDF

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессорные разъемы:** 2 × LGA2011.
- **Чипсет:** iC602.
- **Слоты памяти:** 8 × DDR3.
- **Отсеки для накопителей:** 4 × SATA с горячей заменой.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Видео:** VGA.
- **Сетевые порты:** 2 × Gigabit LAN.
- **Блок питания:** 440 - 480 Вт.

Технические параметры

- **Тип товара:** Сервер.
- **Модель:** SYS-6017R-TDF.
- **Платформа:** Серверная.

Применение

Сервер подходит для установки в стойку и использования в корпоративной инфраструктуре, где важны компактность и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

удаленное администрирование. Его применяют в виртуализации, небольших вычислительных узлах, файловых и сервисных ролях, а также в сценариях, где требуется сервер с двумя процессорами и базовым набором интерфейсов.

Наличие IPMI упрощает обслуживание, а стойковое исполнение 1U позволяет размещать оборудование в ограниченном пространстве без потери стандартных серверных функций. Конфигурация с SATA-накопителями и двумя сетевыми портами делает платформу удобной для типовых инфраструктурных задач.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDF

Идентификаторы	
Модель	c371030
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6017R-TDF
Процессорная подсистема	
Чипсет	iC602
Процессорные разъемы	2 × LGA2011
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Оперативная память	
Слоты памяти	8 × DDR3
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Видео и графика	
Видео	VGA
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей

4 × SATA с горячей заменой

Питание

Мощность БП

440 - 480 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 × Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>