

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027R-3RF4+ (SYS-6027R-3RF4+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6027R-3RF4+

Характеристики товара

Фото SYS-6027R-3RF4+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6027R-3RF4+

Сервер SuperMicro SYS-6027R-3RF4+ - это двухпроцессорная серверная платформа формата 2U на базе разъемов LGA2011 и чипсета iC606. Модель рассчитана на установку серверных процессоров, поддержку памяти DDR3 и построение конфигураций с упором на дисковую подсистему SAS. В базовой конфигурации указаны 24 слота DDR3, 8 отсеков SAS с горячей заменой, поддержка IPMI, VGA и 4 порта Gigabit LAN, а также блок питания 740 Вт в схеме 1+1. Это типичная серверная система SuperMicro для задач, где важны плотность компоновки, отказоустойчивость питания и возможность аппаратного удаленного управления.

SYS-6027R-3RF4+ относится к серверным решениям SuperMicro, рассчитанным на эксплуатацию в стойке и на работу с двумя процессорными разъемами LGA2011. Комбинация 2U корпуса, 24 модулей памяти DDR3 и восьми SAS-отсеков делает платформу удобной для построения производительных серверов хранения, виртуализации и инфраструктурных сервисов. Наличие IPMI указывает на возможности удаленного администрирования, а VGA и четыре сетевых порта позволяют использовать модель как универсальную серверную основу для типовых корпоративных сценариев.

При описании этой модели важно сохранять точность по форм-фактору, подсистеме питания и конфигурации хранения. Код SYS-6027R-3RF4+ является основным производственным артикулом, а заявленные характеристики определяют совместимость и класс платформы без необходимости добавлять неподтвержденные детали.

Ключевые особенности SYS-6027R-3RF4+

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессорные разъемы:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** iC606.
- **Память:** 24 x DDR3.
- **Отсеки для накопителей:** 8 x SAS, hot-swap.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Видео:** VGA.
- **Сетевые порты:** 4 x Gigabit LAN.
- **Питание:** 740 Вт, 1+1.

Технические параметры

- **Процессорная платформа:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** iC606.
- **Слоты памяти:** 24 x DDR3.
- **Накопители:** 8 x SAS, hot-swap.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сеть:** 4 x Gigabit LAN.
- **Питание:** 740 Вт, схема 1+1.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-6027R-3RF4+ используют в стойке как основу для корпоративных инфраструктур, систем хранения и виртуализации. Платформа подходит для сценариев, где необходимы два процессора, большой объем оперативной памяти и дисковая подсистема SAS с горячей заменой.

Модель также уместна для сервисов, которым важны удаленное администрирование через IPMI, наличие VGA и несколько сетевых интерфейсов Gigabit LAN. Форм-фактор 2U помогает разместить сервер в стандартной стойке при сохранении высокой плотности компоновки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027R-3RF4+

Идентификаторы	
Модель	c371031
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6027R-3RF4+
Процессорная подсистема	
Чипсет	iC606
Процессорные разъемы	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	24 x DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8 x SAS, hot-swap
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП	740 Вт, 1+1
-------------	-------------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	4 x Gigabit LAN
--------------------	-----------------

Видео и графика

Видеовыходы	VGA
-------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6027R-3RF4+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>