

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-7037A-i (SYS-7037A-i)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-7037A-i

Характеристики товара

Фото SYS-7037A-i

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-7037A-i

Сервер SuperMicro SYS-7037A-i выполнен в корпусе Tower и относится к серверным платформам с двухпроцессорной конфигурацией. Модель использует процессорный разъем 2x LGA2011 и чипсет iC602, поддерживает 16 модулей DDR3 и оснащена четырьмя фиксированными накопителями SATA, тремя слотами PCI-E x16, двумя гигабитными сетевыми интерфейсами, аудиоподсистемой и блоком питания 900 Вт. Такая конфигурация подходит для задач, где требуется классическая серверная архитектура в напольном исполнении, возможность работать с несколькими модулями памяти и установка расширительных карт.

Корпус Tower удобен для размещения вне стойки, а сочетание двух процессорных сокетов, большого числа слотов памяти и PCI Express x16 делает сервер удобным для прикладных нагрузок, рабочих сервисов и инфраструктурных сценариев, в которых важны расширяемость и стандартные серверные подключения. Фиксированные SATA-накопители обеспечивают базовую дисковую подсистему, а два гигабитных сетевых порта позволяют организовать сетевое подключение в составе локальной сети предприятия. Наличие аудиоподсистемы и серверного блока питания завершает конфигурацию, рассчитанную на практическое применение в рабочих системах.

Модель SuperMicro SYS-7037A-i ориентирована на серверные задачи, где требуется сочетание процессорной производительности, памяти DDR3, расширения по PCI-E и напольного корпуса. Это решение уместно для размещения в серверной комнате, технической зоне или офисной инфраструктуре, если требуется сервер с двухпроцессорной архитектурой и набором стандартных интерфейсов.

Ключевые особенности SYS-7037A-i

- **Форм-фактор:** Tower.
- **Процессоры:** 2x LGA2011.
- **Чипсет:** iC602.
- **Память:** 16x DDR3.
- **Накопители:** 4x SATA (fixed).
- **Слоты расширения:** 3x PCI-E x16.
- **Сеть:** 2x Giga.
- **Аудио:** Audio.
- **Питание:** 900 Вт.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Tower.
- **Процессорные разъемы:** 2x LGA2011.
- **Чипсет:** iC602.
- **Оперативная память:** 16x DDR3.
- **Накопители:** 4x SATA (fixed).

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Слоты расширения:** 3x PCI-E x16.
- **Сетевые интерфейсы:** 2x Glan.
- **Аудиоподсистема:** Audio.
- **Питание:** 900 Вт.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-7037A-i подходит для построения рабочих серверных систем, где нужны два процессора, поддержка DDR3 и возможность установки нескольких карт расширения. Корпус Tower позволяет использовать устройство без монтажа в стойку.

Модель уместна для корпоративных сервисов, локальных вычислительных задач и инфраструктуры, в которой требуется сочетание серверной архитектуры, нескольких сетевых интерфейсов и базовой дисковой подсистемы на SATA-накопителях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-7037A-i

Идентификаторы	
Модель	c371033
Бренд	Supermicro
UPC	SYS-7037 A-i
Артикул производителя	SYS-7037 A-i
Процессорная подсистема	
Чипсет	iC602
Процессорные разъемы	2x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	16x DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Tower
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	3x PCIe x16
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4x SATA (fixed)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 900 Вт

Управление и экран

Аудиоподсистема Audio

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2x Glan

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-7037A-i



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>