

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-7047R-TXRF (SYS-7047R-TXRF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-7047R-TXRF

Характеристики товара

Фото SYS-7047R-TXRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-7047R-TXRF

SuperMicro SYS-7047R-TXRF - сервер в корпусе Rack 4U для установки в стойку или использования в tower-исполнении. Модель рассчитана на серверные задачи, где важны расширяемость, поддержка двух процессоров и размещение большого числа модулей памяти и накопителей. Формат 4U позволяет совместить удобство монтажа в стойку с возможностями полноразмерного серверного шасси, а наличие IPMI, VGA и двух сетевых портов делает платформу удобной для администрирования и интеграции в локальную инфраструктуру.

Конфигурация SYS-7047R-TXRF включает два разъема LGA2011, чипсет iC602, поддержку 16 модулей DDR3 и восемь SATA-накопителей с горячей заменой. В описании также указаны два сетевых порта LAN, встроенный интерфейс IPMI для удаленного управления и блок питания 1280 Вт с резервированием 1+1. Такой набор характеристик подходит для серверов общего назначения, корпоративных систем хранения, виртуализации, а также задач, где требуется надежная многодисковая конфигурация и стабильная работа под нагрузкой.

Модель относится к линейке серверных платформ SuperMicro и ориентирована на построение производительных систем на базе двухпроцессорной архитектуры. Корпус Rack 4U обеспечивает место для серверных плат и узлов расширения, а наличие VGA упрощает локальное подключение при настройке и обслуживании. Сервер подходит для эксплуатации в составе стойки или как отдельное серверное решение, если требуется сочетание высокой плотности компонентов, управляемости и предсказуемой платформенной архитектуры.

Ключевые особенности SYS-7047R-TXRF

- **Форм-фактор:** Rack 4U / Tower.
- **Процессорный разъем:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** iC602.
- **Память:** 16 слотов DDR3.
- **Накопители:** 8 x SATA с горячей заменой.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Питание:** 1280 Вт, схема 1+1.

Технические параметры

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 4U.
- **Исполнение:** Tower.
- **Процессорные разъемы:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** iC602.
- **Слоты памяти:** 16 x DDR3.
- **Накопители:** 8 x SATA (HSW).

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сеть:** 2 x LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Управление:** IPMI.
- **Блок питания:** 1280 Вт 1+1.

Применение

Сервер подходит для корпоративной серверной инфраструктуры, где требуется двухпроцессорная платформа с поддержкой большого объема оперативной памяти и нескольких SATA-накопителей. Такая конфигурация может использоваться для виртуализации, файловых сервисов, внутренних приложений, а также для развертывания серверов общего назначения с удаленным управлением через IPMI.

Наличие двух сетевых интерфейсов помогает подключить сервер к локальной сети и разделить рабочие подключения по разным сегментам инфраструктуры. Формат 4U удобен для установки в стойку, а tower-исполнение расширяет сценарии размещения в серверных помещениях, где требуется более свободная компоновка шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-7047R-TXRF

Идентификаторы	
Модель	c371034
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-7047R-TXRF
Процессорная подсистема	
Чипсет	iC602
Процессорные разъемы	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	16 x DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 4U / Tower
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8 x SATA (HSW)
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП	1280 Вт 1+1
-------------	-------------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	2 x LAN
--------------------	---------

Видео и графика

Видеовыходы	VGA
-------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-7047R-TXRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>