

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5017R-WRF 1U LGA2011 (SYS-5017R-WRF)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-5017R-WRF

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-5017R-WRF

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-5017R-WRF 1U LGA2011

Сервер SuperMicro SYS-5017R-WRF представляет собой компактную серверную систему в форм-факторе 1U, рассчитанную на применение в стойках и инфраструктурных узлах, где важны экономия места, стабильная работа и базовая серверная функциональность. Модель построена на платформе с процессорным разъемом LGA2011 и чипсетом iC602, что определяет ее принадлежность к серверным решениям для совместимых компонентов и типовых корпоративных задач. Конфигурация ориентирована на сборку законченного серверного узла с возможностью работы с памятью DDR3, дисковой подсистемой SATA и средствами удаленного администрирования.

В составе сервера предусмотрены 8 слотов DDR3, 4 отсека SATA с поддержкой hot-swap, два слота PCI-E x16, видеовыход VGA, два сетевых порта Gigabit LAN, интерфейс IPMI и блок питания 500 Вт по схеме 1+1. Такая конфигурация позволяет использовать систему как основу для прикладных и инфраструктурных серверных задач, где требуется сочетание процессорной платформы, сетевого подключения, дисковой подсистемы и удаленного контроля. Форм-фактор 1U делает модель удобной для плотной установки в стойку и типовых серверных шасси.

SuperMicro SYS-5017R-WRF сохраняет ориентацию на серверные сценарии, в которых важны совместимость с комплектующими, поддержка нескольких модулей памяти и наличие аппаратных средств управления. Это решение подходит для корпоративной инфраструктуры, серверных комнат и специализированных узлов, где требуется готовая серверная платформа с определенным набором интерфейсов и характеристик.

### Ключевые особенности SYS-5017R-WRF

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессорный сокет:** LGA2011.
- **Чипсет:** iC602.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR3.
- **Накопители:** 4 SATA, hot-swap.
- **Слоты расширения:** 2 x PCI-E x16.
- **Видео:** VGA.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Питание:** 500 Вт, 1+1.

### Применение

Сервер применяется в корпоративных и инфраструктурных задачах, где требуется компактная 1U-платформа для размещения в стойке. Он может использоваться как основа для серверного узла с поддержкой памяти DDR3, подключением SATA-накопителей и установкой дополнительных плат расширения.

Модель подходит для серверных комнат, небольших центров обработки данных, локальных сервисных узлов и других сценариев, где важны удаленное администрирование через IPMI, сетевое подключение через два порта Gigabit LAN и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

резервированное питание по схеме 1+1. Конфигурация ориентирована на длительную эксплуатацию в составе совместимой серверной инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5017R-WRF 1U LGA2011

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c372080
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5017R-WRF
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	iC602
Сокет процессора	LGA2011
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	8
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Rack-сервер
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	1U
<b>Слоты расширения и шины</b>	
Слоты расширения	2 x PCIe x16
<b>Управление и удаленный доступ</b>	
Управление	IPMI

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Накопители и хранение данных**

Отсеки для накопителей 4 x SATA, hot-swap

**Питание**

Мощность БП 500 Вт, 1+1

**Сеть и интерфейсы**

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

**Видео и графика**

Видеовыходы VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SYS-5017R-WRF 1U LGA2011

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>