

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027R-WRF (SYS-6027R-WRF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6027R-WRF

Характеристики товара

Фото SYS-6027R-WRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6027R-WRF

SuperMicro SYS-6027R-WRF - серверная платформа формата 2U с двумя сокетом LGA2011, чипсетом iC602 и поддержкой серверной памяти DDR3. Модель предназначена для построения производительных двухпроцессорных систем, где важны размещение в стойке, возможность установки нескольких накопителей и удаленное управление через IPMI. Формат 2U помогает совместить компактность для серверного шкафа и достаточный запас по внутренней компоновке.

Платформа SYS-6027R-WRF поддерживает 16 модулей DDR3, восемь SATA-накопителей и два сетевых интерфейса LAN. В составе также указан видеовыход VGA и блок питания 740 Вт с резервированием 1+1. Такая конфигурация подходит для серверных задач общего назначения, файловых сервисов, виртуализации и инфраструктурных узлов, где требуется надежная двухпроцессорная основа с возможностью подключения к сети и централизованного обслуживания.

Сервер ориентирован на использование в стойке, а его архитектура рассчитана на установку серверных компонентов и накопителей с приоритетом на стабильную работу и удобство администрирования. Наличие IPMI упрощает доступ к управлению платформой, а восемь SATA-отсеков позволяют организовать дисковую подсистему с несколькими накопителями. Модель подходит для корпоративных сред, в которых нужна практичная 2U-система с двумя процессорными сокетами и поддержкой расширенной памяти.

Ключевые особенности SYS-6027R-WRF

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессорные разъемы:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** iC602.
- **Память:** 16 x DDR3.
- **Накопители:** 8 x SATA.
- **Сеть:** 2 x LAN.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Питание:** 740 Вт 1+1.

Технические параметры

- **Форм-фактор корпуса:** 2U.
- **Процессорные разъемы:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** iC602.
- **Оперативная память:** 16 x DDR3.
- **Накопители:** 8 x SATA (HS).
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Видео:** VGA.
- **Управление:** IPMI.
- **Блок питания:** 740 Вт 1+1.

Применение

Сервер подходит для корпоративных вычислительных задач, файловых сервисов, виртуализации и других сценариев, где требуется двухпроцессорная архитектура с поддержкой большого объема памяти и нескольких SATA-накопителей. Формат 2U удобен для размещения в стойке и помогает рационально использовать место в серверном шкафу.

Два сетевых порта LAN и интерфейс IPMI делают платформу удобной для включения в локальную инфраструктуру и централизованного администрирования. VGA упрощает локальное подключение при настройке, а схема питания 1+1 с мощностью 740 Вт рассчитана на серверную эксплуатацию в составе стойки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027R-WRF

Идентификаторы	
Модель	c372081
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6027R-WRF
Процессорная подсистема	
Чипсет	iC602
Процессорные разъемы	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	16 x DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8 x SATA (HS)
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП	740 Вт 1+1
-------------	------------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	2 x LAN
--------------------	---------

Видео и графика

Видеовыходы	VGA
-------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6027R-WRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>