

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
SuperMicro SYS-6017R-WRF сервер 1U, 2 x LGA2011, Intel C602,
16 x DDR3, 4 x 3.5" SAS/SATA, 3 x Gigabit Ethernet, 2 x 750 Вт
(SYS-6017R-WRF)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6017R-WRF

Характеристики товара

Фото SYS-6017R-WRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro SYS-6017R-WRF сервер 1U, 2 x LGA2011, Intel C602, 16 x DDR3, 4 x 3.5" SAS/SATA, 3 x Gigabit Ethernet, 2 x 750 Вт

SuperMicro SYS-6017R-WRF - сервер в форм-факторе 1U для построения компактных серверных систем с двумя процессорными разъемами LGA2011. Модель построена на чипсете Intel C602 и поддерживает установку памяти DDR3 в конфигурации до 16 модулей, что позволяет собрать систему с нужным объемом оперативной памяти под серверные задачи. Корпус формата 1U помогает разместить систему в стойке и использовать ее в инфраструктуре, где важны компактность и стандартизованное серверное исполнение.

Сервер оснащен четырьмя отсеками под накопители 3.5" с поддержкой SAS и SATA, тремя гигабитными сетевыми интерфейсами Ethernet и двумя блоками питания мощностью по 750 Вт. Такая конфигурация делает SYS-6017R-WRF подходящим для серверных сценариев, где требуются несколько дисков, сетевое подключение с резервированием и питание с достаточным запасом мощности для рабочей конфигурации. Платформа ориентирована на использование совместимых серверных компонентов и сборку системы под конкретные задачи.

Модель SuperMicro SYS-6017R-WRF применяется как готовое серверное решение в стойку, когда нужен компактный корпус 1U с поддержкой двух процессоров, памяти DDR3, дисковых отсеков 3.5" и сетевых интерфейсов Gigabit Ethernet. Такая компоновка удобна для серверных инсталляций, где важны плотность размещения, наличие накопителей и возможность построить систему на базе серверной платформы SuperMicro.

Ключевые особенности SYS-6017R-WRF

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессорные разъемы:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Память:** До 16 x DDR3.
- **Накопители:** 4 x 3.5" SAS/SATA.
- **Сеть:** 3 x Gigabit Ethernet.
- **Питание:** 2 x 750 Вт.

Технические параметры

Сервер выполнен в форм-факторе 1U и поддерживает два процессорных разъема LGA2011. Платформа основана на чипсете Intel C602 и рассчитана на установку оперативной памяти DDR3 в количестве до 16 модулей. Для хранения данных предусмотрены 4 отсека под 3.5-дюймовые накопители SAS или SATA.

Сетевой блок включает 3 интерфейса Gigabit Ethernet, а питание обеспечивают 2 блока по 750 Вт. Такая конфигурация подходит для построения серверной системы с несколькими накопителями, сетевыми подключениями и достаточным запасом по электропитанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

SYS-6017R-WRF используют в стойках и серверных шкафах как компактную 1U-систему для корпоративной инфраструктуры, сервисных задач и других сценариев, где требуется сервер с двумя процессорами и дисковой подсистемой 3.5".

Модель подходит для размещения в серверных средах, где важны несколько сетевых интерфейсов, возможность установки SAS- и SATA-накопителей и питание через два блока по 750 Вт. Сервер можно применять как основу для рабочих сервисов, сетевых служб и задач хранения данных в пределах совместимой платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro SYS-6017R-WRF сервер 1U, 2 x LGA2011, Intel C602, 16 x DDR3, 4 x 3.5" SAS/SATA, 3 x Gigabit Ethernet, 2 x 750 Вт

Назначение и классификация	
Назначение	Сервер для стойки
Тип товара	Rack-сервер
Совместимость	
Совместимость	Серверная платформа Supermicro
Идентификаторы	
Модель	c372403
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6017R-WRF
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Процессорные разъемы	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	До 16 x DDR3
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей	4 x 3.5" SAS/SATA
------------------------	-------------------

Питание

Мощность БП	2 x 750 Вт
-------------	------------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	3 x Gigabit Ethernet
--------------------	----------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro SYS-6017R-WRF сервер 1U, 2 x LGA2011, Intel C602, 16 x DDR3, 4 x 3.5" SAS/SATA, 3 x Gigabit Ethernet, 2 x 750 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>