

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-2027R-WRF (SYS-2027R-WRF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-2027R-WRF

Характеристики товара

Фото SYS-2027R-WRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-2027R-WRF

SuperMicro SYS-2027R-WRF - это серверный комплекс в корпусе Rack 2U, рассчитанный на установку в стойку и работу в составе серверной инфраструктуры. Конфигурация относится к двухпроцессорным системам на платформе Intel C602 с разъемами LGA2011 и поддержкой оперативной памяти DDR3. Такое исполнение подходит для задач виртуализации, файловых сервисов, хранения данных и других серверных сценариев, где важны плотность монтажа, расширяемость и наличие встроенных интерфейсов для подключения накопителей и сети.

Модель оснащена шестнадцатью отсеками под 2.5-дюймовые накопители с поддержкой SAS и SATA, что позволяет собрать гибкую подсистему хранения под разные требования по скорости и надежности конфигурации. Встроенные сетевые интерфейсы Gigabit Ethernet обеспечивают подключение к локальной сети, а блок питания мощностью 740 Вт рассчитан на серверную эксплуатацию и размещение в стойке. Формат 2U помогает рационально использовать пространство в шкафу и при этом сохранить доступ к дискам, шасси и платам расширения.

Сервер поставляется как готовая аппаратная платформа для построения производительных инсталляций на базе SuperMicro. Он ориентирован на совместимую установку компонентов серверного класса, включая процессоры, модули памяти, накопители и дополнительные платы расширения. Для эксплуатации важны правильный подбор совместимых комплектующих, учет возможностей корпуса и соблюдение требований по охлаждению и резервированию питания при построении рабочей системы.

Ключевые особенности SYS-2027R-WRF

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Процессорная платформа:** 2 x LGA2011, Intel C602.
- **Память:** 16 слотов DDR3.
- **Подсистема хранения:** 16 x 2.5" с поддержкой SAS и SATA.
- **Сеть:** 3 x Gigabit Ethernet.
- **Питание:** 740 Вт.

Технические параметры

- **Корпус:** Rack 2U.
- **Процессорные сокет:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Слоты памяти:** 16 x DDR3.
- **Отсеки под накопители:** 16 x 2.5".
- **Интерфейсы накопителей:** SAS, SATA.
- **Сетевые порты:** 3 x Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с).
- **Мощность БП:** 740 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Сервер подходит для построения корпоративных вычислительных узлов, систем хранения, файловых сервисов и виртуализированных сред. Наличие двух процессорных сокетов и большого числа слотов памяти позволяет использовать его в конфигурациях, где требуется запас по вычислительным ресурсам и возможность масштабирования.

Формат 2U и дисковая корзина на 16 накопителей делают модель удобной для стойки, когда необходимо совместить производительность, плотность размещения и доступ к накопителям. Сервер можно использовать как основу для инфраструктурных задач, где важны сетевые подключения, многодисковая компоновка и серверное питание.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-2027R-WRF

Идентификаторы	
Модель	c372967
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-2027R-WRF
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Процессорные сокет	2 x LGA2011
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Оперативная память	
Слоты памяти	16 x DDR3
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 2U
Питание	
Мощность БП	740 Вт
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	SAS, SATA
Отсеки под накопители	16 x 2.5"

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

3 x Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-2027R-WRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>