

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027TR-DTRF Rack 2U (SYS-6027TR-DTRF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6027TR-DTRF

Характеристики товара

Фото SYS-6027TR-DTRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6027TR-DTRF Rack 2U

SuperMicro SYS-6027TR-DTRF - сервер в исполнении Rack 2U, рассчитанный на установку в стойку и применение в серверной инфраструктуре, где важны плотная компоновка, высокая мощность питания и встроенная графическая подсистема для обслуживания. Модель относится к линейке серверных систем SuperMicro и использует встроенное графическое решение Matrox G200eW, которое подходит для базового локального вывода изображения и сервисных операций. Корпус формата 2U предназначен для размещения в серверных шкафах и помогает организовать компактную установку оборудования в стандартной стойке.

Система оснащена блоком питания мощностью 1 x 1280 Вт, что позволяет использовать ее в конфигурациях с высоким энергопотреблением. Такое решение подходит для серверных задач, где требуется запас по питанию и стабильная работа компонентов под нагрузкой. Сервер SuperMicro SYS-6027TR-DTRF подходит для платформ, которые размещаются в стойке и требуют предсказуемого формата корпуса, удобного доступа к сервисным интерфейсам и достаточного ресурса питания для системного узла.

Модель SYS-6027TR-DTRF применяется как основа для серверных сборок в стойке 2U. Артикул сохранен в точном виде, а описание ориентировано на класс изделия, форм-фактор, питание и сервисную подсистему, что делает карточку пригодной для подбора серверного шасси под совместимую конфигурацию.

Ключевые особенности SYS-6027TR-DTRF

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Встроенная графика:** Matrox G200eW.
- **Питание:** 1 x 1280 Вт.
- **Исполнение:** Сервер для установки в стойку.
- **Артикул:** SYS-6027TR-DTRF.

Применение

Сервер используют в стойках и серверных шкафах как основу для совместимых конфигураций, где важны стандартный формат 2U и наличие встроенного питания повышенной мощности. Он подходит для инфраструктурных решений, рассчитанных на размещение в серверной зоне.

Модель применяют в сценариях, где требуется сервисный доступ к оборудованию, компактная высота корпуса и стабильное питание системных компонентов. Такой сервер удобен для построения стойковых узлов, которые работают в составе локальной или корпоративной инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027TR-DTRF Rack 2U

Идентификаторы	
Модель	c372969
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6027TR-DTRF
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 2U
Видео и графика	
Встроенная графика	Matrox G200eW
Питание	
Мощность БП	1 x 1280 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	Сервер для установки в стойку

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6027TR-DTRF Rack 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>