

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027R-N3RF (SYS-6027R-N3RF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6027R-N3RF

Характеристики товара

Фото SYS-6027R-N3RF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6027R-N3RF

SuperMicro SYS-6027R-N3RF - сервер в форм-факторе 2U для установки в стойку. Модель рассчитана на серверные задачи, где важны поддержка двух процессоров, большой объем памяти и расширенная дисковая конфигурация. В базе указаны два разъема LGA2011, набор системной логики Intel C606, поддержка 24 модулей DDR2, а также дисковая подсистема до 10 накопителей 3.5" с интерфейсами SAS и SATA. Для сетевого подключения предусмотрены 5 гигабитных Ethernet-портов, а питание системы обеспечивается блоком 920 Вт. Такое сочетание параметров делает сервер подходящим для размещения в корпоративной инфраструктуре, где требуется устойчивость к постоянной нагрузке, возможность наращивания ресурсов и удобная интеграция в стойку.

Конфигурация ориентирована на работу с серверными приложениями, файловыми службами, виртуализацией, задачами хранения данных и другими сценариями, в которых важны отказоустойчивость, масштабируемость и предсказуемая работа компонентов. Формат 2U помогает рационально использовать место в стойке, а поддержка нескольких дисков позволяет гибко организовать хранение данных. Сетевой блок с пятью портами Gigabit Ethernet упрощает подключение к нескольким сегментам сети или организациям рабочих контуров. Блок питания 920 Вт рассчитан на работу серверной платформы с соответствующим уровнем потребления и набором установленных компонентов.

Модель SYS-6027R-N3RF относится к серверной линейке SuperMicro и предназначена для эксплуатации в профессиональной инфраструктуре. При подборе конфигурации важно учитывать совместимость процессоров, модулей памяти, накопителей и корпусных элементов с конкретной платформой. В исходной спецификации также зафиксированы типоразмер 2U, поддержка SAS/SATA, а также количество сетевых интерфейсов и мощность блока питания, поэтому эти параметры сохранены как ключевые для описания товара.

Ключевые особенности SYS-6027R-N3RF

- **Форм-фактор:** 2U, стойка.
- **Процессорная конфигурация:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Память:** 24 x DDR2.
- **Дисковая подсистема:** 10 x 3.5" SAS, SATA.
- **Сетевые интерфейсы:** 5 x Gigabit Ethernet, 1000 Мбит/с.
- **Блок питания:** 920 Вт.

Применение

Сервер подходит для использования в стойке как основа вычислительной и дисковой инфраструктуры. Его можно применять в серверных комнатах, офисных дата-узлах и корпоративных системах, где требуется несколько сетевых подключений, установка большого числа накопителей и работа с серверной платформой двухпроцессорного класса.

Модель уместна для сценариев виртуализации, сетевых сервисов, хранения данных, внутренних бизнес-приложений и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

других задач, связанных с круглосуточной эксплуатацией. Конфигурация с 10 отсеками под 3.5" накопители и интерфейсами SAS/SATA позволяет организовать удобное локальное хранение, а 5 портов Gigabit Ethernet помогают распределять сетевую нагрузку между различными подключениями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027R-N3RF

Идентификаторы	
Модель	c374997
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6027R-N3RF
Монтаж и установка	
Установка	В стойку
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C606
Процессорные разъемы	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	24 x DDR2
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	10 x 3.5" SAS, SATA
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП

920 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

5 x Gigabit Ethernet, 1000 Мбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6027R-N3RF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>